

Paddenstoelen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

2005-2022

hogeveluwe.nl



stichting het nationale park
de hoge veluwe

Paddenstoelen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe 2005-2020

NICO & MARJO DAM (FLORAWERKGROEP)



stichting het nationale park
de hoge veluwe



Zwavelzwam



Grote sponszwam

Voedselarme, droge zandgronden zijn een bijzondere biotoop voor paddenstoelen. De ecologische omstandigheden zijn er speciaal, deels vanwege de schaarste aan voedingstoffen, maar ook omdat het vaak om geëxponeerde bodems gaat, die gemakkelijk uitdrogen en waar grote temperatuurschommelingen in kunnen optreden. Specifieke milieuomstandigheden selecteren een specifieke flora, ook waar het paddenstoelen betreft.

Dit rapport betreft een kort verslag van 15 jaar inventarisatie van de paddenstoelen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De landschappen zoals genoemd in de eerste alinea komen hier veel voor. Een totaaloverzicht van de door ons in de jaren 2005-2019 waargenomen soorten paddenstoelen is als appendix aan dit verslag toegevoegd. Het gaat om in totaal bijna 15 000 waarnemingen van ruim 1000 taxa (bijna 20% van alle uit Nederland bekende soorten paddenstoelen). Bijna 20 soorten werden op De Hoge Veluwe voor het eerst in Nederland gevonden; van sommige zijn nog steeds geen andere vindplaatsen in ons land bekend.

Methoden

Alle paddenstoelen zijn zoveel mogelijk in het veld gedetermineerd. Waar dit niet mogelijk was is materiaal mee naar huis genomen voor microscopische determinatie. De naamgeving volgt overwegend de Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen 2013 (BStL; Arnolds & van den Berg, 2013); voor soorten die daarin niet zijn opgenomen volgen we de gangbare determinatieliteratuur en de on-line Verspreidingsatlas. Gegevens van de Rode Lijst Paddenstoelen zijn gebaseerd op de meest recente editie (Arnolds & Veerkamp, 2008); een eventuele Rode-Lijst-status vermelden we in de rest van dit rapport bij de afzonderlijke soorten (vaak aangegeven met 'RL'). Voor verspreidingsgegevens van paddenstoelen in Nederland baseren we ons op de on-line Verspreidingsatlas (<http://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen>; stand maart 2021). De meeste gegevens zijn ook opgenomen in de landelijke database van de NDFF.

Van bijzondere vondsten is materiaal in ons herbarium opgenomen; dat gaat te zijner tijd naar het Nationaal Herbarium van Naturalis, Leiden, of de opvolger daarvan. De determinatie van nieuwe soorten voor Nederland, en van enkele bijzonder zeldzame soorten, is gecontroleerd door specialisten in de betreffende soortengroep. Hoewel de gegevens van diverse excursies met de (overige) leden van de Florawerkgroep van De Hoge Veluwe of met leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging ook in dit rapport zijn verwerkt, is het overgrote deel van de waarnemingen afkomstig van onszelf, de beide auteurs van dit rapport. Dat impliceert een beperking. Enerzijds is Park De Hoge Veluwe met haar oppervlakte van 5400 ha veel te groot om door slechts twee personen ook maar enigszins volledig geïnventariseerd te kunnen worden, al was het maar omdat de overgrote meerderheid van de in Nederland voorkomende soorten paddenstoelen niet met zekerheid in het veld op naam gebracht kan worden, maar met behulp van microscopische kenmerken en gespecialiseerde literatuur gedetermineerd moet worden. Anderzijds hebben wij zo onze eigen voorkeuren voor bepaalde biotopen en voor bepaalde soortgroepen, en dat heeft er toe geleid dat de meeste aandacht besteed is aan Basidiomyceten, terwijl vooral de kleine Ascomyceten onderbelicht zijn gebleven. We pretenderen dan ook niet om een volledig overzicht van de paddenstoelen op De Hoge Veluwe te geven, maar hopen wel een representatief beeld te kunnen schetsen.

De Hoge Veluwe als biotoop voor paddenstoelen

De meest voorkomende biotopen op De Hoge Veluwe zijn bossen en (gras)heiden op droog, voedsel- en kalkarm zand, vaak voormalig stuifzand. Dit heeft zijn weerslag op de paddenstoelen die je er kunt aantreffen. Paddenstoelen van kleiige, lemige of venige bodems, kalkminnende paddenstoelen, of paddenstoelen van de kustduinen zijn op de Hoge Veluwe niet te verwachten, althans niet structureel. Binnen dit door de bodem bepaalde kader biedt De Hoge Veluwe wel degelijk een grote verscheidenheid aan biotopen: naald-, loof- en gemengde bossen, droge en natte heide met een meer of minder groot aandeel van grassen of korstmossen, enkele meer parkachtige vegetaties in het Centrum en bij Jachthuis Sint Hubertus, enkele graslanden en lanen. Binnen deze grotere eenheden voegen variaties in beheer en, soms, historie nog verdere differentiatie toe. Sommige bossen zijn weinig verstoord (van groot belang voor bodembewonende paddenstoelen), met veel groot dood hout (van groot belang voor veel houtpaddenstoelen), andere dragen duidelijk een stempel van exploitatie (veel snoeihout) of de bodem is er ernstig omgewoeld door Wilde zwijnen. Her en der liggen brandplekken, al-dan-niet opzettelijk, en recent zijn er diverse onderzoeksprojecten opgestart waarin de bodem verrijkt wordt met kalk en/of mineralen. Vroegere activiteiten hebben lokaal ook tot verrijking van de bodem geleid, die ook nu nog herkenbaar is, bijv. in halfverharde paden of steenresten in de bodem bij vroegere bebouwing.

Paddenstoelenparadijzen

Sommige percelen bos, heide of grasland op De Hoge Veluwe zijn duidelijk interessanter voor paddenstoelen dan andere. Hieronder lichten we er enkele uit. Hun ligging is aangegeven op het begeleidende kaartje.

Vliegdennebos op voormalig stuifzand

De naam 'Vliegdenne' wordt gebruikt voor grove dennen die spontaan op voormalig stuifzand zijn opgeslagen. Ze kunnen dichte opstanden vormen, en zijn vaak nogal uniform van leeftijdsopbouw. Vooral de jongere, dichte vliegdennebossen, met dennen tot ongeveer 3 m hoog, zijn interessant voor paddenstoelen.




Jonge spontane dennenopslag (vliegdenne) van de Sickesze dennen, een van de rijkste paddenstoelengebieden van De Hoge Veluwe.

De boomkroonlaag is nog ongeveer gesloten (voor zover dat gaat in een dennenbos), en de ondergroei is vrijwel beperkt tot mossen en korstmossen. Hier kunnen niet alleen heel veel exemplaren van paddenstoelen staan, maar ook veel soorten die je in oudere, en in Nederland veel algemenere, dennenbossen niet meer ziet. Daar zitten ook diverse Rode-Lijstsoorten bij, zoals de gele ridderzwam, glanzende ridderzwam, witbruine ridderzwam, pagemantel, dennenslijmkop, evenals een aantal soorten dat vrijwel nergens anders in ons land gevonden is, zoals de grootsporige zandgordijnzwam en de melkende korreltruffel. Sommige karakteristieke soorten kunnen (lokaal) in zulke grote aantallen voorkomen dat je nauwelijks een stap kunt verzetten zonder een paddenstoel te pletten; in de vliegdennenbossen zijn dat vooral Levermelkzwam en twee soorten fopzwammen, de tweekleurige fopzwam en de schubbig fopzwam, soms ook de zandpadgordijnzwam.

Jan Aaltensland


Kenmerkend voor het beukenbos van het Jan Aaltensland is de karakteristieke opzet, met veel oude beuken en ook veel groot dood hout: omgevallen bomen, die ter plekke mogen vergaan (foto hieronder). Voor paddenstoelen is met name die aanwezigheid van groot dood hout van belang. In het beheer van de Nederlandse bossen werden omgevallen bomen tot voor enkele tientallen jaren grotendeels verwijderd. Inmiddels is die trend gelukkig gekeerd, en blijven er op steeds meer plaatsen dode bomen gewoon liggen. Vooral de grote bomen bieden een specifiek substraat dat zich eigenlijk niet laat vervangen. Vanwege de grote dikte van zulke bomen, duurt het verteringsproces lang, en dat langdurig en langzaam verrottende hout krijg je niet als er alleen maar dunnen stammen en takken in het bos blijven liggen. Op dat dikke dode beukenhout is inderdaad een aantal soorten paddenstoelen gevonden die in Nederland (en vaak ook daarbuiten) erg zeldzaam zijn, zoals de grauwe gaatjestrilzwam (in NL alleen van het Jan Aaltensland bekend), *hypocrea lutea* (een kussentjeszwam, nog zonder Nederlandse naam; in NL alleen van het Jan Aaltensland bekend) en het gelatineuze albastwaskorstje. Tot voor kort zou hier ook de vale teervlekkenzwam genoemd kunnen worden, maar die soort is in de afgelopen paar jaar zo ongeveer ontploft. Van voor 2015 zijn er slechts 3 meldingen van



Overzichtskaartje van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, met de hier besproken paddenstoelenparadijzen.

deze soort, maar inmiddels is hij al van bijna 150 lokaties bekend, waaronder dus het Jan Aaltensland.

Algemene en opvallende paddenstoelen van het dode beukenhout zijn hier met name de echte tonderzwam (foto op vorige pagina), porseleinzwam, beukwortelzwam (die staat zelden direct op hout, maar meestal net naast stronken) en gele korstzwam. Opvallend is ook de stekelige korstkogelzwam; individuele exemplaren van deze soort zijn weliswaar minuscule (zeg 1 mm diameter), maar ze groeien in enorme zwermen en kunnen hele vierkante meters van recent omgevallen beukenstammen helemaal zwart kleuren. Op de grond kun je grote aantallen amethystzwammen vinden, evenals stevige braakrussula, beukenrussula en aardappelbovist.



Deelense was

Het ven zelf is voor paddenstoelen natuurlijk niet zo interessant, maar de bossages, de geplagde stukken heide en het grasland eromheen wel. Dit gezegd hebbende: de open omgeving van het Deelense was droogt makkelijk uit, en het komt daardoor eigenlijk maar af en toe voor dat er grote aantallen paddenstoelen te vinden zijn. In de geplagde heide waar ook al wat dennen- of berkenopslag staat kan de zandpadvezelkop talrijk voorkomen. In de wat dichtere, maar nog niet te oude heidevegetatie is de heideknotszwam (Figuur 7) karakteristiek, of als je geluk hebt het witheidtrechtertje. Overigens blijft het ons verbazen dat op de afgestorven struikheide maar weinig paddenstoelen te vinden zijn. Maar als je het geluk hebt er toch een paddenstoel op te vinden, dan is het vaak wel iets bijzonders, zoals de heideviltmollisia (Figuur 9). Waar herten of reeën geplast hebben kun je groepen van het klein oranje zandschijfje vinden, en soms ook de kleine grauwwkop.

In de vochtige, meer grazige omgeving van het Deelense was zijn diverse soorten wasplaten gevonden, zoals broos en gewoon vuurzwammetje, slijmwasplaat (foto hiernaast, boven) en de zeldzame verblekende wasplaat onder).

Over de pijpenstrootjesvelden van het Deelense zand hebben we niet veel te melden. Ook in dit biotoop kunnen karakteristieke paddenstoelen gevonden worden, maar het is lastig zoeken...



Jeneverbessenbos

Het Jeneverbessenbos ten zuiden van Otterlo, dat sinds enkele jaren helemaal binnen de hekken van het Park valt, is een van de fraaiste jeneverbesstruwelen die we kennen. Jeneverbes is een relatief uitzonderlijk boomsoort, die niet samenleeft met paddenstoel-vormende schimmels. Anders dan in de hierboven besproken dennen- en beukenbossen zul je er dus ook geen paddenstoelen van ectomycorrhiza-vormende schimmels aantreffen. Op de bodem vind je dan ook vooral strooiselafbrekers en mosparasieten, die in het algemeen niet specifiek voor dit biotoop zijn. Dat ligt anders voor de houtbewoners. Een behoorlijk aantal houtzwammen is karakteristiek voor jeneverbes, en dat betreft vaak landelijk gezien zeldzame soorten. Vaak zijn het echter ook uitgesproken onopvallende soorten, die je tijdens een gewone wandeling niet op zullen vallen. Voorbeelden zijn de eensporige druppelzwam (lijkt op het eerste gezicht sprekend op de zeer algemene oranje druppelzwam), de bolsporige boomkorst (waarvan tot voor kort vermoed werd dat hij uit Nederland verdwenen was; inmiddels zijn er diverse vindplaatsen, ook buiten het Park) en het jeneverbesoploskorstje. Eén maal is ook het melig aspicbekertje aangetroffen, onderop een dode, met mos begroeide overhangende jeneverbestak, een prima tegen uitdroging beschutte groeiplaats. Ook dit betreft echter paddenstoelen van slechts een paar mm diameter. Klein maar fijn.

Brandplekken

Een opvallend groot aantal soorten paddenstoelen heeft een of andere relatie met brandplekken. Het gaat dan om soorten die op meer of minder intens verbrand hout groeien, of op houtskool, of op de sterk verhitte bodem, of op mossen die een verse brandplek koloniseren. Veel van deze karakteristieke, en vaak opvallende soorten zijn de laatste decennia in Nederland erg zeldzaam geworden, als gevolg van veranderend beheer. Bosbranden worden in het dichtbevolkte Nederland natuurlijk al langer bestreden, maar brandplekken kwamen toch nog veelvuldig voor dankzij de gewoonte om kapafval geconcentreerd te verbranden. Deze brandstapels zorgden voor heet vuur, dat lang nasmeulde. Op de zandgronden van de Veluwe dringt zulk vuur nauwelijks in de bodem door, maar

oppervlakkig wordt de grond natuurlijk gesteriliseerd. Bovendien neemt de zuurgraad af, door de relatief basische as die achterblijft. Na de brand ligt hier een maagdelijk substraat, en paddenstoelen behoren tot de eerste kolonisatoren. Helaas is dit niet meer de huidige praktijk. Er wordt nog wel kapafval verbrand, maar de brandplekken worden na afloop afgedekt met zand uit de omgeving, waardoor het steriliserende effect van het vuur onmiddellijk teniet gedaan wordt; een (voor paddenstoelen) onwenselijke, en (voor ons) onbegrijpelijke gang van zaken.

Welke paddenstoelen ontzeg je hiermee een bestaan? In Nederland komen ruim 50 karakteristieke brandpleksoorten voor. Niet van al deze soorten zijn voldoende gegevens bekend om een uitspraak over hun huidige voorkomen te doen. In de Rode Lijst van 2008 staan 46 soorten brandplekpaddenstoelen: 96% van het aantal waar op basis van de toen bekende gegevens een uitspraak gedaan kon worden. Iets kort door de bocht: 96% van de NL brandplekpaddenstoelen staat op de Rode Lijst.

Brandplekpaddenstoelen laten zich, in tegenstelling tot veel andere paddenstoelen, gericht opzoeken. Waar bij boswerkzaamheden hout verbrand is, zijn de brandplekken vaak duidelijk herkenbaar in het terrein, en (aangestoken of natuurlijke) grotere brandvlakken zijn natuurlijk eveneens evident. Ook grotere branden (die niet zomaar met zand afgedekt kunnen worden) zijn geen garantie voor brandplekpaddenstoelen. De grote brand op het Deelense veld tijdens de paasdagen van 2014 heeft een zwartgeblakerde vlakte achtergelaten, waar niettemin maar weinig brandplekpaddenstoelen gevonden zijn. Waarschijnlijk is het vuur hier zo snel over de vlakte getrokken, dat het de bodem nauwelijks beïnvloed heeft. In de zomer van 2018 was er opnieuw een vrij grote brand in het Park, bij Oud Reemst (foto hieronder), en die heeft meer brandplekpaddenstoelen opgeleverd, vooral onder enkele grote dennen, waar het naaldenpakket op de bodem mogelijk voor langduriger heet vuur heeft gezorgd.

Enkele specifieke brandplekpaddenstoelen van De Hoge Veluwe staan in de foto's op de volgende pagina.



De jungle van het Jeneverbessenbos.



Brandplekpaddenstoelen. Boven: Na de brand bij Oud Reemst, zomer 2018. Vooral direct onder de dennen lijkt het langdurig gebrand te hebben.



Enkele karakteristieke brandplekpaddestoelen; vanaf linksboven met de klok mee rondsporig pekschwammetje, breedsporig mosschijfje, gewoon houtskoolbekertje en brandplekribbelzwam.

Totaallijst paddenstoelen van De Hoge Veluwe

De afgelopen 15 jaar hebben we gemiddeld ongeveer 1000 paddenstoelwaarnemingen per jaar aan het inventarisatiebestand kunnen toevoegen, van in totaal ruim 1000 soorten paddenstoelen. Daarnaast zijn, als bijvangst, nog ruim 30 slijmzwammen (myxomyceten) aangetroffen, maar daar hebben we niet systematisch naar gekeken; ze zijn in dit rapport verder niet meegenomen. Op de volgende pagina's wordt een aantal paddenstoelen geïllustreerd, een niet geheel willekeurige selectie op basis van bijzonderheid of juist de afwezigheid daarvan.

Beheersuggesties

Grosso modo wordt Het Nationale Park De Hoge Veluwe goed beheerd voor paddenstoelen. De aantallen gevonden soorten spreken voor zich. We realiseren ons dat in die aantallen ook een inventarisatie-effect meespeelt (hoe meer aandacht, hoe meer vondsten), maar aan de andere kant: wat er niet groeit kan er ook niet gevonden worden.

Uiteraard zijn op deelaspecten verbeteringen denkbaar. Dat is dan wel geredeneerd vanuit het standpunt van de paddenstoelen, zonder rekening te houden met talrijke andere aspecten waarmee je als beheerder ook aandacht aan moet schenken. In principe is, naar onze mening, beheer specifiek gericht op paddenstoelen, een onnodige strategie. Paddenstoelen verspreiden zich gemakkelijk, en bij goed beheer verschijnen vanzelf de bijbehorende paddenstoelen. Paddenstoelen zijn (overwegend; de 'brandnetelsoorten' die bij verstoring gedijen, en waar heel Nederland dus al mee vol staat, laten we hier buiten beschouwing) gebaat bij rust. In het O+BN preadvies paddenstoelen (Ozinga et al., 2013) worden ook de bossen van droge, voedselarme zandgronden besproken. Hoewel er nog kennislacunes zijn, zijn er ook beheersmaatregelen die als ongunstig voor de mycoflora beschouwd worden (Ozinga et al., 2013, deel 2, pag. 303). Drie daarvan zijn: Sterke dunning van de boomlaag; Bodemverstoring door grondbewerking of gebruik van zware machines; Opslag van snoeiafval op schrale plekken. Als je

op De Hoge Veluwe dus iets leuks wilt doen voor paddenstoelen, dan moet je van deze drie activiteiten afzien. Helaas is dat toch niet iets wat het Park helemaal zelf in de hand heeft, vooral waar het de derde genoemde maatregel betreft. Schrale plekken herbergen vaak bijzondere paddenstoelen, en de in principe voedselarme zandgronden van De Hoge Veluwe zijn daarom een potentiële schatkamer. Opslag van snoeiafval is een vorm van vermessing van deze schrale gronden, maar helaas is dat niet de enige bron van vermessing. Wat in groter verband bekend staat als de stikstofcrisis, richt ook op De Hoge Veluwe verwoestingen aan, waar je als beheerder maar heel weinig aan kunt doen. Deze vorm van vermessing komt van buiten, gratis, en out-of-control. Nietsdoen is daarom geen optie: de buitenwereld doet namelijk niet niets. Ten slotte is er een heel specifiek biotoop voor paddenstoelen, dat door veranderend bosbeheer de laatste decennia ernstig in het gedrang is gekomen: brandplekken (zie ook Arnolds & Veerkamp, 2008). Op De Hoge Veluwe wordt geruimde dennenopslag vaak verbrand, en dat levert vele brandplekken op. In de beginjaren van onze inventarisatie leverden die veel voor brandplekken karakteristieke soorten paddenstoelen op, maar de laatste jaren is dat opvallend verminderd, vrijwel zeker als gevolg van andere brandmethoden (zie eerder in dit rapport). Brandplekpaddestoelen zouden gedijen bij een terugkeer naar de oude praktijk van open, intense brandplekken.

Literatuur

- Arnolds, E. & van den Berg, A. 2013. Beknopte Standaardlijst van Nederlandse Paddenstoelen 2013. Uitgave Nederlandse Mycologische Vereniging.
- Arnolds, E. & Veerkamp, M. 2008. Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Uitgave Nederlandse Mycologische Vereniging.
- Ozinga, W.A. et al., 2013. Paddenstoelen in het natuurbeheer. OBN preadvies paddenstoelen. Rapport 2013/OBN181-DZ, uitgave Boschap.
- Petersen, P.M. 1970. Danish fireplace fungi. Dansk Bot. Arkiv 27.



Figuur 1. Levermelkzwam (*Lactarius hepaticus*) tussen korstmoss in een vliegdennenbosje langs het Geitenspoor. Dit is een van de algemeenste naaldboom-begeleidende paddenstoelen van De Hoge Veluwe.



Figuur 2. Paarse dennenzwam (*Trichaptum abietinum*) op afval van houtoogst. Dit is een van de algemeenste naaldboutbewonende buisjeszwammen van De Hoge Veluwe.



Figuur 3. Grootsporige zandgordijnzwam (*Cortinarius anomalellus*) in dennenopslag bij De Wet. Dit is een van de specialiteiten van De Hoge Veluwe, waar hij op diverse plekken voorkomt.



Figuur 4. Harige knoopzwam (*Desmazierella acicola*) op dode dennennaalden in de Sickeszee dennen. Dit is een zeldzame soort, die als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat.



Figuur 5. De Langspoorvezelkop (*Inocybe stenospora*), die in Nederland vooralsnog alleen van de vliegdennenbosjes van de Sickeszeden bekend is.



Figuur 6. Melkende korreltruffel (*Endogone lactiflua*), gevonden in de vliegdennenbosjes van de Sickeszeden. Dit is een zeer zeldzame soort, die op slechts enkele andere lokaties in Nederland gevonden is.



Figuur 7. Heideknotszwammen (*Clavaria argillacea*) tussen struikhei op de Deelense start. Dit is een karakteristieke knotszwam van heideterreinen op voedselarme zandgrond.



Figuur 8. *Aleurodiscus norvegicus*, gevonden op dode struikhei bij de Gymnasiumvallei. Er groeien merkwaardig weinig saprotrofe paddenstoelen op struikhei. Deze korstzwam is in Nederland alleen van De Hoge Veluwe bekend.



Figuur 9. Heideviltmollisia (*Belonopsis obscura*) op dode struikhei op het Pampelse zand. Dit is een karakteristieke bekerzwam op vochtige, dode struikheide, maar in Nederland van slechts een handvol vindplaatsen bekend.



Figuur 10. Een exemplaar van de grauwe gaatjestrilzwam (*Aporpium canescens*), op rot beukenhout in het Jan Aaltensland. Dit is een trilzwam met het uiterlijk van een buisjeszwam. In Nederland alleen van De Hoge Veluwe bekend.



Figuur 11. Geweispoorkorstzwam (*Elaphocephala iocularis*) op een omgevallen, al behoorlijk verrotte berkenstam in een open stuk van de Eikenhoutbergen. Van deze soort is pas recent een tweede vondst in Nederland gedaan.



Figuur 12. Dwarsliggerzwam (*Neolentinus lepideus*) op een omgevallen, al behoorlijk verrotte grove-dennenstam langs het fietspad door de Deelse straal. Dit is typisch een soort van de zomermaanden.



Figuur 13. Parelamanieten (*Amanita rubescens*), met de kenmerkende rossige verkleuring op de steel (en minder opvallend ook elders). Dit is een op De Hoge Veluwe veel voorkomende soort, die al in de lente gevonden kan worden.



Figuur 14. De Echte honingzwam (*Armillaria mellea*) komt op De Hoge Veluwe vooral opvallend voor in de wegbermen langs het Kröller-Müller Museum.



Figuur 15. De Muizenstaartzwam (*Baeospora myosura*) groeit op afgevalen kegels van diverse naaldbomen. De dicht opeenstaande lamellen en de berijpte steel onderscheiden deze soort van de kegelzwammen (kegelzwammen-soorten).



Figuur 16. De gewone heksenboleet (*Neoboletus erythropus*) dankt zijn naam aan het na beschadiging opvallend donkerblauw verkleurende vlees. Groeit voornamelijk bij loofbomen.



Figuur 17. Nevelzwammen (*Clitocybe nebularis*) zijn paddenstoelen van de late herfst; hun verschijnen luidt het einde van het paddenstoelenseizoen in. Het zijn strooiselafbrekers in loof- en gemengde bossen, vaak in heksenkringen.



Figuur 18. Gestreepte trechterzwammen (*Clitocybe vinecina*) komen op De Hoge Veluwe vooral voor in dennenbossen, soms in grote aantallen. Ze geuren sterk naar komkommer, vooral na beschadiging.



Figuur 19. Halmverstickers (*Epichloë*-soorten) vormen manchetten rondom levende grasstengels. De oranje stippen in die manchetten zijn de feitelijk paddenstoelen. Het zijn tamelijk zeldzame soorten van de nazomer.



Figuur 20. Echte tonderzwammen (*Fomes fomentarius*) komen in het hele Park voor op dode of levende berken en beuken. Ze vormen sporen in het voorjaar, en kunnen daarmee hun directe omgeving helemaal wit bestuiven.



Figuur 21. Eikenbladzwammen (*Gymnopus dryophilus*) behoren tot de algemene strooiselafbrekers in loof- en gemengde bossen. Ze kunnen van voorjaar tot late herfst gevonden worden.



Figuur 22. Voorjaarskluifzwammen (*Gyromitra esculenta*) vormen ectomycorrhiza met grove den. Ze verschijnen (uitsluitend) in het vroege voorjaar, in het Park voornamelijk in de omgeving van Jachthuis Sint Hubertus.



Figuur 23. Wasplaten zijn karakteristieke paddenstoelen van onbemeste en onbewerkte graslanden. Op De Hoge Veluwe worden ze weinig gevonden. Op de foto een van de algemenere soorten, de zwartwordende wasplaat (*Hygrocybe conica*).



Figuur 24, De gewone zwavelkop (*Hypholoma fasciculare*) kan gedurende een groot deel van het jaar op allerlei dood hout gevonden worden. De dennenzwavelkop (*H. capnoides*) beperkt zich tot naaldhoutstronken.



Figuur 25. De zandpadvezelkop (*Inocybe lacera*) is vrij algemeen in de zandige naaldbossen van De Hoge Veluwe, vooral langs zandpaden en op recent door grove den gekoloniseerde plagplekken.



Figuur 26. De vleksteelvezelkop (*Inocybe melanopus*) is een van de zeldzame Nederlandse vezelkoppen, op De Hoge Veluwe bekend van de splitsing Kronkelweg / De Wetweg.



Figuur 27. De cantharel of hanenkam (*Cantharellus cibarius*) komt verspreid door het Park voor, vanaf de vroege zomer tot eind van de herfst. Ze lijken weinig voor consumptie geplukt te worden door de Parkbezoekers..



Figuur 28. De smakelijke melkzwam (*Lactarius deliciosus*) groeit langs enkele wegen door dennenbossen, waar de bodem waarschijnlijk wat verrijkt is.



Figuur 29. Valse hanenkammen (*Hygrophoropsis aurantiaca*) doen het vaak goed na warme, droge zomers, wanneer veel andere soorten het voor gezien houden. De fel gekleurde varianten worden wel met (echte) hanenkam verward.



Figuur 30. De dennenslijmkop (*Hygrophorus hypoleus*) is een zeldzame soort uit voedselarm, zandig grove dennenbos, die vaak pas na de eerste nachtvorsten verschijnt. Linksonder de oranje variant.



Figuur 31. De roodschubbige gordijnzwam (*Cortinarius bolaris*) is in het Park niet algemeen, en van enkele plekken uit het Bunterbos bekend.



Figuur 32. De *Helmmycena* (*Mycena galericulata*) is op De Hoge Veluwe een van de algemeenste mycena's op dood loofhout, en gedurende een groot deel van het jaar te vinden.



Figuur 33. Teervlekkenzwammen (*Ischnoderma benzoinum*) zijn opvallende gaatjeszwammen op dood naaldhout. Een zustersoort, de valse teervlekkenzwam (*I. resinosum*), groeit op beuk; ook die is (één keer) in het Park gevonden.



Figuur 34. De tweekleurige fopzwam (*Laccaria bicolor*) is een van de algemeenste soorten in grove dennenopslag op voormalig stuifzand, waar ze samen met de storend gelijkende schubbige fopzwam (*L. proxima*) voorkomen.



Figuur 35. Ook de *Papilrussula* (*Russula caerulea*) groeit samen met grove den, in wat oudere bossen, en vaak op wat verrijkte bodem, langs (half-)verharde wegen en paden.



Figuur 36. Koeienboleten (*Suillus bovinus*) danken hun naam aan de gelijkenis van de hoed met een natte koeiensnuit. Ze groeien bij grove den, op De Hoge Veluwe meestal bij jongere opslag, en vaak in kluiten.



Figuur 37. De Witbruine ridderzwam (*Tricholoma albobrunneum*) is een in de latere herfst verschijnende ectomycorrhizavormer, die in het Park vooral bij jonge dennen gevonden wordt. (RL: Kwetsbaar)



Figuur 38. De gele ridderzwam (*Tricholoma equestre*) komt eveneens alleen in de jongere grove dennenopslag voor, waar hij blijkbaar graag door het wild gegeten wordt: je vindt dan alleen nog versplinterde resten. (RL: Bedreigd)



Figuur 39. Gele aardappelbovisten (*Scleroderma citrinum*) komen verspreid door het hele Park voor, soms in grote aantallen, en soms geparasiteerd door de kostgangerboleet (*Pseudoboletus parasiticus*).



Figuur 40. In zandige, niet-vergraste dennenbossen kan de okerkleurige vezeltruffel (*Rhizopogon luteolus*) later in de herfst zeer algemeen zijn. Pas bij rijpheid komt hij (deels) bovengronds.



Figuur 41. Oliebolzwammen (*Rhizina undulata*) parasiteren op de wortels van door brand of blikseminslag verzwakte of gedode naaldbomen. In het Park zijn ze op enkele brandplekken gevonden.



Figuur 42. De zwartwitte bokaalkuifzwam (*Helvella leucomelaena*) is een voorjaarssoort die samenleeft met grove den, op kale, vaak wat verstoorde bodem, in het Park van twee groeiplaatsen bekend.



Figuur 43. De iconische vliegenzwam (*Amanita muscaria*) komt regelmatig en verspreid door het hele Park voor, onder allerlei boomsoorten.

Volgende pagina's: Lijst van in 2005-2020 door ons gevonden soorten paddenstoelen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Kolommen (vlnr): Wetenschappelijke naam, Nederlandse naam, Functionele groep (zie hieronder), Frequentie van voorkomen in Nederland (log schaal, hoe hoger hoe algemener), en Rode Lijst categorie (zie hieronder). *: wetenschappelijke naam wijkt af van de Beknopte Standaardlijst.

Functionele groep (FG)

Am: Associatie met mossen
Em: Ectomycorrhiza-vormend
Pb: Parasitair, biotroof
Pn: Parasitair, necrotroof
Sc: Saprotroof, op mest
Sh: Saprotroof, op hout
Sk: Saprotroof, op kruiden
St: Saprotroof, terrestrisch

Frequentie van voorkomen in NL

1-2: (zeer) zeldzaam
3-4: (vrij) zeldzaam
5-6: vrij algemeen
7: algemeen
8-9: zeer algemeen
NN: 1e vondst voor NL

Rode Lijst (2008)

VN: Verdwenen
EB: Ernstig bedreigd
BE: Bedreigd
KW: Kwetsbaar
GE: Gevoelig
TNB: Indertijd niet bedreigd
OG: Onvoldoende gegevens

Nationaal Park De Hoge Veluwe

Periode 2005 t/m 2020

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Abortiporus biennis	Toefige labyrintzwam	Bpo	7	TNB
Achroomyces disciformis	Schijftrilkorstje	Btr	1	OG
Agaricus arvensis	Gewone anijschampignon	Bag	7	TNB
Agaricus augustus	Reuzenchampignon	Bag	6	TNB
Agaricus bisporus	Gekweekte champignon	Bag	6	TNB
Agaricus bitorquis	Straatchampignon	Bag	7	TNB
Agaricus bresadolanus	Wortelende champignon	Bag	2	EB
Agaricus brunneolus	Panterchampignon	Bag	6	TNB
Agaricus campestris	Gewone weidechampignon	Bag	7	GE
Agaricus osecanus	Sneeuwwitte anijschampignon	Bag	5	TNB
Agaricus semotus	Wijnkleurige champignon	Bag	7	TNB
Agaricus silvaticus	Schubbige boschampignon	Bag	8	TNB
Agrocybe pediades	Grasleemhoed	Bag	7	TNB
Agrocybe praecox	Vroege leemhoed	Bag	7	TNB
Agrocybe pusiola	Dwergleemhoed	Bag	5	KW
Aleuria aurantia	Grote oranje bekerzwam	Ape	7	TNB
Aleuria bicucullata	Olijke oranje bekerzwam	Ape	3	GE
Aleurodiscus aurantius	Bramenmeelschijfje	Bco	2	GE
Aleurodiscus norvegicus		Bco	NN	
Alnicola escharoides	Bleke elzenzompzwam	Bag	8	TNB
Alnicola salicis	Wilgenzompzwam	Bag	6	KW
Amanita citrina	Gele knolamaniet	Bag	8	TNB
Amanita citrina var. alba	Gele knolamaniet (var. alba)	Bag	7	TNB*
Amanita citrina var. citrina	Gele knolamaniet (var. citrina)	Bag	8	TNB*
Amanita excelsa	Grauwe amaniet	Bag	7	TNB
Amanita excelsa f. spissa	Grauwe amaniet (f. spissa)	Bag	6	TNB*
Amanita fulva	Roodbruine slanke amaniet	Bag	8	TNB
Amanita gemmata	Narcisamaniet	Bag	7	TNB
Amanita muscaria	Vliegenzwam	Bag	8	TNB
Amanita pantherina	Panteramaniet	Bag	7	TNB
Amanita phalloides	Groene knolamaniet	Bag	7	TNB
Amanita rubescens	Parelamaniet	Bag	8	TNB
Amanita rubescens f. annulosulfurea	Parelamaniet (f. annulosulfurea)	Bag	6	TNB*
Amanita rubescens f. rubescens	Parelamaniet (f. rubescens)	Bag	7	TNB*
Amphinema byssoides	Harige vliezwam	Bco	5	TNB
Amylostereum chailletii	Sparrenkorstzwam	Bco	5	TNB
Amylostereum laevigatum	Jeneverbeskorstzwam	Bco	3	BE
Annulohypoxylon cohaerens	Kasseienkogelzwam	Apy	5	TNB
Annulohypoxylon multiforme	Vergroei kogelzwam	Apy	8	TNB
Anthracobia macrocystis	Oranjerood houtskoolbekertje	Ape	4	EB
Anthracobia melaloma	Gewoon houtskoolbekertje	Ape	5	BE
Antrodia serialis	Kurkstrookzwam	Bpo	6	KW
Antrodia sinuosa	Witte plakkaatstrookzwam	Bpo	4	KW
Antrodia xantha	Citroenstrookzwam	Bpo	4	TNB
Antrodiella semisupina	Wit dwergelfenbankje	Bpo	7	TNB
Aporpium canescens		Btr	NN	
Arachnopeziza aurata	Beukenspinragschijfje	Ahe	5	OG
Arachnopeziza aurelia	Eikenspinragschijfje	Ahe	3	OG
Armillaria lutea ss lato	Knolhoningzwam ss lato	Bag	8	
Armillaria mellea	Echte honingzwam	Bag	7	TNB
Armillaria ostoyae	Sombere honingzwam	Bag	8	TNB
Arrhenia spathulata	Gesteeld mosoortje	Bag	5	TNB
Artomyces pyxidatus	Kroontjesknotszwam	Bcl	2	NB
Ascobolus albidus	Bleek spikkelschijfje	Ape	4	OG
Ascobolus carbonarius	Brandplekspikkelschijfje	Ape	3	BE
Ascobolus immersus	Slijmspoorspikkelschijfje	Ape	4	OG
Ascobolus stercorarius	Gewoon spikkelschijfje	Ape	6	TNB
Ascocorticium anomalum	Dennenschorsvlekje	Ahe	6	OG
Ascocorticium anomalum var. anomalum	Dennenschorsvlekje (var. anomalum)	Ahe	1	OG*
Ascocorticium anomalum var. juniperinum	Dennenschorsvlekje (var. juniperinum)	Ahe	2	OG*
Ascocoryne cylichnium	Grootstorige paarse knoopzwam	Ahe	6	TNB
Ascocoryne inflata	Opgeblazen knoopzwam (teleomorf)	Ahe	0	OG
Ascocoryne sarcoides	Paarse knoopzwam	Ahe	7	TNB
Ascocoryne solitaria	Bruine knoopzwam	Ahe	2	OG
Ascotremella faginea	Zakjestrilzwam	Ahe	7	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Asterostroma laxum	Gladsporig sterrenkorstje	Bco	3	GE
Athelia acrospora	(soort uit het complex van Gewoon vliesje)	Bga		
Athelia binucleospora	Tweekernig vlesje	Bco	0	OG
Athelia decipiens	Gesploos vlesje	Bco	3	OG
Athelia epiphylla	Gewoon vliesje	Bco	5	TNB
Athelia neuhoffii	Kortsporig gespenvliesje	Bco	5	OG
Athelia teutoburgensis	Grootsporig vliesje	Bco	3	OG
Aurantiporus fissilis	Appelboomkaaszam	Bpo	4	KW
Auricularia auricula-judae	Echt judasoor	Btr	8	TNB
Auriscalpium vulgare	Oorlepelzwam	Bhy	7	TNB
Baeospora myosura	Muizenstaartzam	Bag	7	TNB
Banhegyia setispora		Alo	1	OG
Basidioidendron caesiocinereum	Ruwsporig harshaarveegje	Btr	5	OG
Basidioidendron cinereum	Grootsporig harshaarveegje	Btr	4	OG
Basidioidendron deminutum	Kleinsporig harshaarveegje	Btr	1	OG
Basidioidendron nodosum	Knopig harshaarveegje	Btr	1	NB
Basidioradulum radula	Foptandzwam	Bco	6	TNB
Belonopsis obscura	Heideviltmollisia	Ahe	0	OG
Bionectria ralfsii		Apy	NN	
Biscogniauxia nummularia	Ruwe korstkogelzwam	Apy	4	OG
Bisporella citrina	Geel schijfzwammetje	Ahe	7	TNB
Bjerkandera adusta	Grijze buisjeszwam	Bpo	8	TNB
Boidinia furfuracea	Reageerkorstje	Bco	5	OG
Bolbitius titubans	Dooiergele mestzwam	Bag	8	TNB*
Boletus edulis	Gewoon eekhoorntjesbrood	Bbo	8	TNB
Boletus erythropus	Gewone heksenboleet	Bbo	7	TNB
Boletus pulverulentus	Inktboleet	Bbo	5	KW
Botryobasidium aureum	Geel trosvlies	Bco	2	OG
Botryobasidium candicans	Spinnenwebtrosvlies	Bco	4	OG
Botryobasidium conspersum	Grijswit trosvlies	Bco	5	OG
Botryobasidium laeve	Kleinsporig trosvlies	Bco	4	OG
Botryobasidium medium	Dubbelspoortrosvlies	Bco	NN	
Botryobasidium subcoronatum	Gespentrosvlies	Bco	7	TNB
Botryobasidium vagum	Grootsporig trosvlies	Bco	6	TNB
Botryohypochnus isabellinus	Stekelsporig trosvlies	Bco	2	OG
Bovista aestivalis	Melige bovist	Bga	5	KW
Bovista nigrescens	Zwartwordende bovist	Bga	6	TNB
Bovista plumbea	Loodgrijze bovist	Bga	7	TNB
Bovista pusilla	Kleine bovist	Bga	6	TNB
Bovistella radicata	Tolvormige stuifzwam	Bga	2	BE
Brevicellicium olivascens	Grauwgeel dwergkorstje	Bco	7	TNB
Brunnipila fuscescens	Donkerharig franjekelkje	Ahe	3	OG*
Brunnipila palearum	Lederbruin franjekelkje	Ahe	3	OG
Bryoscyphus dicrani	Gaffeltandmoskommetje	Ahe	3	OG
Buchwaldoboletus lignicola	Houtboleet	Bag	3	GE
Bulgaria inquinans	Zwarte knoopzwam	Ahe	7	TNB
Byssomerulius corium	Papierzswammetje	Bco	8	TNB
Byssonectria aggregata	Klein oranje zandschijfje	Ape	5	KW
Byssonectria fusispora		Ape	?	
Calocera cornea	Geel hoorntje	Btr	8	TNB
Calocera furcata	Gaffelhoorntje	Btr	5	KW
Calocera glossoides	Knotshoorntje	Btr	3	OG
Calocera viscosa	Kleverig koraalzwammetje	Btr	8	TNB
Calocybe carnea	Roze pronkridder	Bag	7	TNB
Calocybe gambosa	Voorjaarspronkridder	Bag	7	TNB
Calvatia excipuliformis	Plooiervoetstuifzwam	Bga	8	TNB
Calvatia gigantea	Reuzenbovist	Bga	7	TNB
Calvatia utriformis	Ruitjesbovist	Bga	7	TNB
Cantharellus cibarius	Hanenkam	Bca	7	GE
Catinella olivacea	Olijfschijfzwam	Ahe	3	TNB
Ceraceomyces serpens	Aderig wasvlies	Bco	6	OG
Ceraceomyces sublaevis	Kleinsporig wasvlies	Bco	5	OG
Ceraceomyces tessulatus	Grootsporig wasvlies	Bco	1	OG
Ceratobasidium cornigerum	Berijpt waswebje	Btr	5	OG
Ceratolenta caudata	Kale moffelzwam	Apy		
Cerinomyces crustulinus	Okerkleurige gaffeldrager	Btr	2	OG

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Ceriporia excelsa</i>	Roze wasporia	Bpo	5	TNB
<i>Ceriporia purpurea</i>	Paarse wasporia	Bpo	6	TNB
<i>Ceriporia viridans</i>	Groenige wasporia	Bpo	5	TNB
<i>Ceriporiopsis gilvescens</i>	Verkleurende poria	Bpo	3	TNB
<i>Ceriporiopsis mucida</i>	Franjeporia	Bpo	1	EB
<i>Cerrina unicolor</i>	Doolhofelfenbankje	Bpo	5	BE
<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i>	Zwarte viltzwam	Apy	7	TNB
<i>Chalciporus piperatus</i>	Peperboleet	Bbo	7	TNB
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	Gewone knolparasolzwam	Bag	8	TNB
<i>Chondrostereum purpureum</i>	Paarse korstzwam	Bco	8	TNB
<i>Chromocyphella muscicola</i>	Mosschelpje	Bcy	4	OG
<i>Ciboria pseudotuberosa</i>	Eikelbekertje	Ahe	7	TNB
<i>Cinereomyces lindbladii</i>	Lichtgrijze poria	Bpo	6	TNB
<i>Cistella acuum</i>	Dennenriepkelkje	Ahe	4	OG
<i>Clavaria amoenoides</i>		Bcl		
<i>Clavaria argillacea</i>	Heideknotszwam	Bcl	6	KW
<i>Clavaria falcata</i>	Spitse knotszwam	Bcl	6	TNB
<i>Clavaria fragilis</i>	Wormvormige knotszwam	Bcl	6	KW
<i>Clavaria krieglsteneri</i>	Leemknotszwam	Bcl	4	TNB
<i>Clavaria straminea</i>	Strogele knotszwam	Bcl	3	BE
<i>Claviceps microcephala</i>	Pijpenstrootjemoeiderkoren	Apy	7	TNB
<i>Clavulina coralloides</i>	Witte koraalzwam	Bcl	8	TNB
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	Fraaie knotszwam	Bcl	6	KW
<i>Clavulinopsis luteoalba</i>	Verblekende knotszwam	Bcl	6	KW
<i>Clitocybe agrestis</i>	Bleke veldtrechterzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitocybe amarescens</i>	Mesttrechterzwam	Bag	7	TNB
<i>Clitocybe candicans</i>	Kleine bostrechterzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitocybe clavipes</i>	Knotsvoettrechterzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitocybe diatreta</i>	Vaalroze trechterzwam	Bag	7	TNB
<i>Clitocybe ditopa</i>	Kleinsporige trechterzwam	Bag	7	TNB
<i>Clitocybe foetens</i>	Stinkende trechterzwam	Bag	6	TNB
<i>Clitocybe fragrans</i>	Slanke anijstrechterzwam	Bag	7	TNB
<i>Clitocybe marginella</i>	Bleekrandtrechterzwam	Bag	7	TNB
<i>Clitocybe metachroa</i>	Tweekleurige trechterzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitocybe nebularis</i>	Nevelzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	Spieringtrechterzwam	Bag	6	TNB
<i>Clitocybe rivulosa</i>	Giftige weidetrechtterzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitocybe sinopica</i>	Brandplektrechterzwam	Bag	2	NB
<i>Clitocybe vibecina</i>	Gestreepte trechterzwam	Bag	8	TNB
<i>Clitopilus caelatus</i>	Grijsbruine zalmplaat	Bag	4	BE
<i>Clitopilus hobsonii</i>	Gewone schelpjesmolenaar	Bag	6	TNB
<i>Clitopilus passeckerianus</i>	Kattenoorzwam	Bag	1	NB
<i>Clitopilus popinalis</i>	Zwartwordende zalmplaat	Bag	5	KW
<i>Clitopilus prunulus</i>	Grote molenaar	Bag	7	TNB
<i>Collybia cirrata</i>	Dwergcollybia	Bag	7	TNB
<i>Collybia cookei</i>	Okerknolcollybia	Bag	7	TNB
<i>Colpoma quercinum</i>	Eikenspleetlip	Are	5	OG
<i>Coltricia perennis</i>	Echte tolzwam	Bpo	6	GE
<i>Coniochaeta malacotricha</i>	Dennenkorrelkernzwam	Apy	2	OG
<i>Coniochaeta vagans</i>	Variabele mestkorrelkernzwam	Apy		
<i>Coniochaete ligniaria</i>	Houtkorrelkernzwam	Apy	3	OG
<i>Coniophora arida</i>	Dunne kelderzwam	Bco	7	TNB
<i>Coniophora puteana</i>	Dikke kelderzwam	Bco	7	TNB
<i>Conocybe albipes</i>	Izabelkleurig breeksteeltje	Bag	7	TNB
<i>Conocybe ambigua</i>	Gazonbreeksteeltje	Bag	4	KW
<i>Conocybe aurea</i>	Gouden breeksteeltje	Bag	3	BE
<i>Conocybe juniana</i>	Tuinbreeksteeltje	Bag	6	TNB
<i>Conocybe moseri</i>	Grijs breeksteeltje	Bag	5	TNB
<i>Conocybe pubescens</i>	Donzig breeksteeltje	Bag	6	TNB
<i>Coprinellus angulatus</i>	Brandplekintzwam	Bag	4	Be
<i>Coprinellus disseminatus</i>	Zwerminktzwam	Bag	8	TNB
<i>Coprinellus micaceus</i>	Gewone glimmerintzwam	Bag	8	TNB
<i>Coprinellus pellucidus</i>	Bleek mestdwergje	Bag	5	TNB
<i>Coprinellus subimpatis</i>	Donkere donsintzwam	Bag	4	KW
<i>Coprinellus xanthothrix</i>	Kleine viltintzwam	Bag	7	TNB
<i>Coprinopsis atramentaria</i>	Grote kale intzwam	Bag	8	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Coprinopsis cinerea</i>	Wortelende inktzwam	Bag	6	KW
<i>Coprinopsis gonophylla</i>	Brandplekvlokinktwam	Bag	3	EB
<i>Coprinopsis lagopus</i>	Hazenpootje	Bag	8	TNB
<i>Coprinopsis parvula</i>	Kleine inktzwam	Bag	1	NB
<i>Coprinopsis radiata</i>	Pelsinktwam	Bag	4	KW
<i>Coprinopsis stercorea</i>	Kleine korrelinktwam	Bag	6	KW
<i>Coprinus comatus</i>	Geschubde inktzwam	Bag	8	TNB
<i>Coprotus sexdecimsporus</i>	Veelsporig mestdwergschijfje	Ape	3	OG
<i>Cordyceps militaris</i>	Rupsendoder	Apy	7	TNB
<i>Cortinarius anomalellus</i>	Grootsporige zandgordijnzwam	Bag	0	
<i>Cortinarius anomalus</i>	Vaaggegordelde gordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius biformis</i>	Bleekrandgordijnzwam	Bag	1	NB
<i>Cortinarius bolaris</i>	Roodschubbige gordijnzwam	Bag	6	KW
<i>Cortinarius casimiri</i>	Grootsporige gordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i>	Gele wilgengordijnzwam	Bag	5	TNB
<i>Cortinarius croceus</i>	Geelplaatgordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius decipiens</i>	Siersteelgordijnzwam	Bag	7	
<i>Cortinarius decipiens</i> var. <i>atrocoeruleus</i>	Siersteelgordijnzwam (var. <i>atrocoeruleus</i>)	Bag	4	TNB
<i>Cortinarius delibutus</i>	Okergele gordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius diasemospermus</i>	Kleine pelargoniumgordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius emollitus</i>	Witte galgordijnzwam	Bag	4	TNB
<i>Cortinarius fusisporus</i>	Zandpadgordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius glandicolor</i>	Eikelkleurige gordijnzwam	Bag	4	BE*
<i>Cortinarius helobius</i>	Kleine moerasgordijnzwam	Bag	5	TNB
<i>Cortinarius helvolus</i>	Oranje eikengordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius hemitrichus</i>	Witschubbige gordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius holophaeus</i>	Bruine beukengordijnzwam	Bag	2	EB
<i>Cortinarius lepidopus</i>		Bag		
<i>Cortinarius malachius</i>	Donkerlila gordijnzwam	Bag	3	GE
<i>Cortinarius miraculosus</i>	Roodvezelgordijnzwam	Bag	5	TNB
<i>Cortinarius paleaceus</i>	Gewone pelargoniumgordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius paleifer</i>	Paarse pelargoniumgordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius parvannulatus</i>	Cederhoutgordijnzwam	Bag	6	TNB
<i>Cortinarius porphyropus</i>	Purpersteelgordijnzwam	Bag	4	TNB
<i>Cortinarius psammocephalus</i>	Fijnschubbige gordijnzwam	Bag	4	BE
<i>Cortinarius raphanoides</i>	Groene berkengordijnzwam	Bag	4	TNB
<i>Cortinarius rubellus</i>	Fraaie gifgordijnzwam	Bag	5	TNB
<i>Cortinarius saniosus</i>	Bleke geelvezelgordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius scaurus</i>	Olijfplaatgordijnzwam	Bag	5	TNB
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Pagemantel	Bag	6	KW
<i>Cortinarius simulatus</i>	Bedrieglijke gordijnzwam	Bag	3	BE
<i>Cortinarius subporphyropus</i>	Grijze purpersteelgordijnzwam	Bag	3	GE
<i>Cortinarius tabularis</i>	Okergrijze fraaisteelgordijnzwam	Bag	4	BE
<i>Cortinarius uliginosus</i> f. <i>luteus</i>	Kopperode gordijnzwam (f. <i>luteus</i>)	Bag	3	TNB*
<i>Cortinarius umbrinolens</i>	Bietengordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius valgus</i>	Verborgen gordijnzwam	Bag	4	TNB
<i>Cortinarius vernus</i>	Lilastelige gordijnzwam	Bag	7	TNB
<i>Cortinarius violaceus</i>	Violette gordijnzwam	Bag	4	TNB
<i>Cotylidia undulata</i>	Franjekorsttrechttertje	Bco	3	GE
<i>Crepidotus applanatus</i>	Gestreept oorzwammetje	Bag	5	TNB
<i>Crepidotus cesatii</i>	Rondsporig oorzwammetje	Bag	8	TNB
<i>Crepidotus mollis</i>	Week oorzwammetje	Bag	7	TNB
<i>Crepidotus variabilis</i>	Wit oorzwammetje	Bag	8	TNB
<i>Crinipellis scabella</i>	Piekhaarzwammetje	Bag	7	TNB
<i>Crucibulum crucibuliforme</i>	Geel nestzwammetje	Bga	7	GE
<i>Cudoniella acicularis</i>	Houtknoopje	Ahe	7	TNB
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreept nestzwammetje	Bga	7	TNB
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	Donzige korstzwam	Bco	8	TNB
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Okergele korrelhoed	Bag	7	TNB
<i>Cystoderma jasonis</i>	Oranjebruine korrelhoed	Bag	7	TNB
<i>Cystoderma jasonis</i> var. <i>jasonis</i>	Oranjebruine korrelhoed (var. <i>jasonis</i>)	Bag	6	TNB*
<i>Cystoderma jasonis</i> var. <i>lilacipes</i>	Oranjebruine korrelhoed (var. <i>lilacipes</i>)	Bag	3	TNB*
<i>Dacrymyces capitatus</i>	Gesteelde druppelzwam	Btr	5	OG
<i>Dacrymyces lacrymalis</i>		Btr	?	
<i>Dacrymyces macnabbii</i>		Btr		
<i>Dacrymyces minor</i>	Olijfgroene druppelzwam	Btr	4	OG

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Dacrymyces stillatus	Oranje druppelzwam	Btr	8	TNB
Dacryobolus karstenii	Papilkorstzwam	Bco	5	TNB
Daedalea quercina	Doolhofzwam	Bpo	7	TNB
Daedaleopsis confragosa	Roodporiehoutzwam	Bpo	8	TNB
Daldinia concentrica	Kogelhoutskoolzwam	Apy	7	TNB
Daldinia loculata	Sokkelhoutskoolzwam	Apy	1	OG
Dasyscyphella nivea	Sneeuwwit franjekelkje	Ahe	6	TNB
Datronia mollis	Wijdporiekurkzwam	Bpo	7	TNB
Deconica coprophila	Mestkaalkopje	Bag	6	TNB
Deconica crobula	Franjekaalkopje	Bag	6	TNB*
Deconica horizontalis	Leerkaalkopje	Bag	6	TNB
Deconica inquilina	Halmkaalkopje	Bag	6	TNB*
Deconica merdaria	Meststropharia	Bag	5	KW
Deconica montana	Zandkaalkopje	Bag	7	TNB
Desmazierella acicola	Harige knoopzwam	Ape	2	EB
Dialonectria diatrypicola		Apy	NN	
Dialonectria episphaeria	Kogelmeniezwammetje	Apy	7	TNB
Diatrype stigma	Korstvormig schorsschijfje	Apy	8	TNB
Diplodia sapinea		Ahe	NN	
Ditiola radicata	Wortelende druppelzwam	Btr	0	VN
Echinosphaeria strigosa	Schraal ruigkogeltje	Apy	4	OG
Elaphocephala iocularis	Geweispoorkorstzwam	Bco	NN	
Elaphocordyceps ophioglossoides	Zwarte truffelknotszwam	Apy	6	TNB
Elaphomyces granulatus	Korrelige hertentruffel	Are	5	KW
Endogone lactiflua	Melkende wiertruffel	Zyg	1	OG
Entoloma argenteostriatum	Zilverige heidesatijnzwam	Bag	3	GE
Entoloma asprellum	Schubbig staalsteeltje	Bag	2	GE
Entoloma brunneoflocculosum	Bruinvlokkige satijnzwam	Bag	1	NB
Entoloma caesiocinctum	Bruine zwartsneesatijnzwam	Bag	5	KW
Entoloma cetratum	Dennensatijnzwam	Bag	6	GE
Entoloma chalybaeum var. chalybaeum	Geschubd blauwplaatstaalsteeltje	Bag	5	KW
Entoloma clypeatum	Harde voorjaarssatijnzwam	Bag	6	TNB
Entoloma conferendum	Sterspoorsatijnzwam	Bag	7	GE
Entoloma defibulatum	Rondsporige heidesatijnzwam	Bag	3	GE
Entoloma fernandae	Heidesatijnzwam	Bag	6	TNB
Entoloma formosum	Gele satijnzwam	Bag	3	GE
Entoloma griseocyaneum	Grijsblauwe satijnzwam	Bag	3	KW
Entoloma hebes	Dunsteelsatijnzwam	Bag	6	TNB
Entoloma inutile	Donkere kegelsatijnzwam	Bag	3	BE
Entoloma longistriatum	Vaalgeel staalsteeltje	Bag	5	BE
Entoloma minutum	Kleine satijnzwam	Bag	6	TNB
Entoloma moliniophilum	Pijpenstrosatijnzwam	Bag	1	NB
Entoloma papillatum	Tepelsatijnzwam	Bag	5	KW
Entoloma rhodocylix	Dwergsatijnzwam	Bag	6	TNB
Entoloma sericatum	Moerasbossatijnzwam	Bag	7	TNB
Entoloma sericellum	Sneeuwvloksatijnzwam	Bag	6	KW
Entoloma sericeum	Bruine satijnzwam	Bag	8	TNB
Entoloma sericeum var. cinereo-opacum	Bruine satijnzwam (var. cinereo-opacum)	Bag	5	TNB*
Entoloma sericeum var. sericeum	Bruine satijnzwam (var. sericeum)	Bag	6	TNB*
Entoloma serrulatum	Zwartsneesatijnzwam	Bag	6	KW
Entoloma sordidulum	Groezelige satijnzwam	Bag	7	TNB
Entoloma subradiatum	Gestreepte satijnzwam	Bag	5	BE
Entoloma turbidum	Zilversteelsatijnzwam	Bag	6	KW
Entoloma vernum	Vroege dennensatijnzwam	Bag	4	BE
Entoloma xanthocaulon	Geelsteelsatijnzwam	Bag	4	KW
Epichloë baconii	Struisgrasverstikker	Apy	1	
Eriopezia caesia	Krentenpapspinragschijfje	Ahe	4	TNB
Erysiphe polygoni	Duizendknoopmeeldauw	Aer	1	
Eutypa spinosa	Stekelige korstkogelzwam	Apy	5	OG
Exidia nucleata	Klontjestrilzwam	Btr	8	TNB
Exidia pithya	Teervlekcentrilzwam	Btr	2	NB
Exidia plana	Zwarte trilzwam	Btr	7	TNB
Exidia saccharina	Bruinesuikerzwam	Btr	4	
Exidia truncata	Eikentrilzwam	Btr	8	TNB
Exidiopsis effusa	Rozeblauwig waskorstje	Btr	5	OG
Exidiopsis fungicola	Discowaskorstje	Btr	1	OG

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Faerberia carbonaria	Brandplekribbelzwam	Bpo	2	EB
Fistulina hepatica	Biefstukzwam	Bpo	7	TNB
Flammula alnicola	Elzenbundelzwam	Bag	7	TNB
Flammulaster subincarnatus	Beukendopvloksteeltje	Bag	5	TNB*
Flammulina velutipes	Gewoon fluweelpootje	Bag	8	TNB
Fomes fomentarius	Echte tonderzwam	Bpo	8	TNB
Fomitiporia robusta	Eikenvuurzwam	Bpo	5	KW
Fomitopsis pinicola	Roodgerande houtzwam	Bpo	6	TNB
Frommeëlla mexicana	Schijnaardbeiroest	Bpu		
Fuscoporia contigua	Werkhoutvuurzwam	Bpo	5	TNB
Fuscoporia ferrea	Langsporige korstvuurzwam	Bpo	7	TNB
Galerina ampullaceocystis	Ampulmosklokje	Bag	5	KW
Galerina atkinsoniana	Behaard barnsteenmosklokje	Bag	7	TNB*
Galerina autumnalis	Kraagmosklokje	Bag	6	TNB
Galerina calyptrata	Oranje mosklokje	Bag	6	KW
Galerina camerina	Dennenmosklokje	Bag	6	TNB
Galerina cephalotricha	Okermosklokje	Bag	5	TNB
Galerina cerina	Roestbruin mosklokje	Bag	4	KW
Galerina clavata	Groot mosklokje	Bag	7	TNB
Galerina graminea	Grasmosklokje	Bag	7	TNB
Galerina heimansii	Elzenmosklokje	Bag	3	EB
Galerina hypnorum	Geelbruin mosklokje	Bag	8	TNB
Galerina marginata	Bundelmosklokje	Bag	6	TNB
Galerina mniophila	Vaal mosklokje	Bag	6	TNB
Galerina nana	Kristalmosklokje	Bag	5	KW
Galerina perplexa	Ruig mosklokje	Bag	1	VN
Galerina pumila	Honinggeel mosklokje	Bag	7	TNB
Galerina sideroides	Naaldbosmosklokje	Bag	6	TNB
Galerina vittiformis	Barnsteenmosklokje (var. vittiformis)	Bag	7	TNB*
Galzinia incrustans	Berijpt reosteeltje	Bco	1	NB
Ganoderma adspersum	Dikrandtonderzwam	Bpo	7	TNB
Ganoderma lipsiense	Platte tonderzwam	Bpo	8	TNB
Ganoderma resinaceum	Harslakzwam	Bpo	6	TNB
Geastrum fimbriatum	Gewimperde aardster	Bga	6	TNB
Geastrum triplex	Gekraagde aardster	Bga	7	TNB
Gelatoporia pannocincta	Gelatineuze poria	Bpo	3	GE
Geoglossum elongatum	Kortsporige aardtong	Ahe	0	
Geoglossum glutinosum	Kleverige aardtong	Ahe	6	TNB
Geoglossum umbratile	Slanke aardtong	Ahe	6	KW
Gerhardtia borealis	Okerbruine pronkridder	Bag	1	GE
Gibberella baccata		Bag	NN	
Gibberella pulicaris	Variabel gitklompje	Apy	4	OG
Gloeocystidiellum porosum	Roomkleurige oliecelkorst	Bco	5	OG
Gloeophyllum sepiarium	Geelbruine plaatjeshoutzwam	Bpo	7	TNB
Gloeoporus dichrous	Tweekleurig elfenbankje	Bpo	6	TNB
Gloiothele citrina	Citroenhuidje	Bco	2	OG
Gomphidius roseus	Roze spijkerzwam	Bbo	6	TNB
Gymnopilus decipiens	Geurloze bosbrandvlamhoed	Bag	2	GE
Gymnopilus fulgens	Veenvlamhoed	Bag	6	KW
Gymnopilus junonius	Prachtvlamhoed	Bag	8	TNB
Gymnopilus penetrans	Dennenvlamhoed	Bag	7	TNB*
Gymnopilus pseudofulgens	Brandplekvlamhoed	Bag	1	OG
Gymnopilus sapineus	Vezelige vlamhoed	Bag	1	TNB*
Gymnopus androsaceus	Paardenhaartaailing	Bag	8	TNB
Gymnopus aquosus	Vroeg eikenbladzwammetje	Bag	5	TNB
Gymnopus confluens	Bundelcollybia	Bag	7	TNB
Gymnopus dryophilus	Gewoon eikenbladzwammetje	Bag	8	TNB
Gymnopus erythropus	Kale roodsteelcollybia	Bag	6	TNB
Gymnopus fusipes	Spoelvoetcollybia	Bag	6	TNB
Gymnopus inodorus	Geurloze collybia	Bag	3	EB
Gymnopus ocior	Donker eikenbladzwammetje	Bag	6	TNB
Gymnopus perforans	Sparrenstinktaailing	Bag	7	TNB
Gymnopus peronatus	Scherpe collybia	Bag	8	TNB
Gymnopus quercophilus	Witte paardenhaartaailing	Bag	6	TNB
Gymnopus terginus	Wolsteelcollybia	Bag	2	BE
Gyromitra esculenta	Voorjaarskluiwzwam	Ape	5	BE

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Gyroporus cyanescens	Indigoboleet	Bbo	5	BE
Hamatocanthoscypha laricionis	Larikswaterkelkje	Ahe	4	OG
Hapalopilus rutilans	Kussenvormige houtzwam	Bpo	7	TNB
Hebeloma crustuliniforme ss lato	Radijsvaalhoed sl	Bag	7	
Hebeloma cylindrosporum	Smalsporige vaalhoed	Bag	3	KW
Hebeloma helodes	Moerasvaalhoed	Bag	6	TNB
Hebeloma mesophaeum	Tweekleurige vaalhoed	Bag	8	TNB
Hebeloma pusillum	Wilgenvaalhoed	Bag	6	TNB
Hebeloma sacchariolens	Oranjebloesemzwam	Bag	7	TNB
Hebeloma velutipes	Opaalvaalhoed	Bag	7	TNB
Helicogloea cf subardosiaca		Btr	NN	
Helicogloea vestita	Vaag trilkorstje	Btr	3	OG
Helvella acetabulum	Bokaalkluifzwam	Ape	6	TNB
Helvella atra	Roetkluifzwam	Ape	5	KW
Helvella crispa	Witte kluifzwam	Ape	7	TNB
Helvella fibrosa	Gladstelige schotelkluifzwam	Ape	6	TNB
Helvella lacunosa	Zwarte kluifzwam	Ape	7	TNB
Helvella leucomelaena	Zwartwitte bokaalkluifzwam	Ape	4	KW
Helvella macropus	Schotelkluifzwam	Ape	6	TNB
Hemimycena tortuosa	Kurkentrekermycena	Bag	2	OG
Henningsomyces candidus	Wit gaffelhaarbuisje	Bcy	4	OG
Henningsomyces puber	Donzig gaffelhaarbuisje	Bcy	1	NB
Heridium coralloides	Kammetjesstekelzwam	Bhy	3	GE
Heterobasidion annosum	Dennenmoorder	Bpo	8	TNB
Hilberina munkii		Apy	NN	
Hohenbuehelia fluxilis	Harige harpoenzwam	Bag	5	TNB
Hohenbuehelia mastrucata	Bleke harpoenzwam	Bag	6	TNB
Hyalorbia inflatula	Ankerwasbekertje	Ahe	5	OG
Hyaloscypha albobyalina	Wit waterkelkje	Ahe	4	OG
Hyaloscypha aureliella	Harsig waterkelkje	Ahe	4	OG
Hyaloscypha fuckelii	Gewoon waterkelkje	Ahe	4	OG
Hydnum repandum	Gele stekelzwam	Bhy	6	KW
Hydropisphaera peziza	Ingedeukt meniezwammetje	Apy	5	OG
Hygrocybe acutoconica	Puntmutswasplaat	Bag	6	KW
Hygrocybe conica	Zwartwordende wasplaat	Bag	7	TNB
Hygrocybe helobia	Broos vuurzwammetje	Bag	5	BE
Hygrocybe konradii	Gebochelde wasplaat	Bag	3	EB
Hygrocybe laeta	Slijmwasplaat	Bag	5	KW
Hygrocybe miniata	Gewoon vuurzwammetje	Bag	7	TNB
Hygrocybe miniata var. miniata	Gewoon vuurzwammetje (var. miniata)	Bag	7	TNB*
Hygrocybe miniata var. mollis	Gewoon vuurzwammetje (var. mollis)	Bag	5	TNB*
Hygrocybe psittacina	Papegaaizwammetje	Bag	7	GE
Hygrocybe russocoriacea	Geurende wasplaat	Bag	5	BE
Hygrocybe virginea	Sneeuwzwammetje	Bag	7	GE
Hygrocybe virginea var. ochraceopallida	Smoezelig sneeuwzwammetje	Bag	4	GE*
Hygrocybe vitellina	Verblekende wasplaat	Bag	4	KW
Hygrophoropsis aurantiaca	Valse hanenkam	Bbo	8	TNB
Hygrophorus hypothecus	Dennenslijmkop	Bag	6	KW
Hymenochaete rubiginosa	Roestkleurige borstelzwam	Bco	6	TNB
Hymenoscyphus calyculus	Geel houtvlieskelkje	Ahe	6	TNB
Hymenoscyphus fructigenus	Eikeldopzwam	Ahe	8	TNB
Hyphoderma argillaceum	Fijnharig harskorstje	Bco	6	TNB
Hyphoderma cryptocallimon	Verborgen harskorstje	Bco	2	OG
Hyphoderma litschaueri	--	Bco	NN	
Hyphoderma obtusum	--	Bco	NN	
Hyphoderma roseocremeum	Blozend harskorstje	Bco	4	OG
Hyphoderma setigerum	Barstend harskorstje	Bco	7	TNB
Hyphodontia alutacea	Smalsporige tandjeszwam	Bco	3	OG
Hyphodontia alutaria	Grootsporige wrattandjeszwam	Bco	6	TNB
Hyphodontia arguta	Priemtandjeszwam	Bco	5	OG
Hyphodontia barba-jovis	Franjetandjeszwam	Bco	6	TNB
Hyphodontia breviseta	Naaldhouttandjeszwam	Bco	6	TNB
Hyphodontia granulosa	Ruwe tandjeszwam	Bco	4	OG
Hyphodontia nespori	Penseeltandjeszwam	Bco	7	TNB
Hyphodontia pallidula	Kleinsporige wrattandjeszwam	Bco	6	TNB
Hyphodontia sambuci	Witte vlierschorszwam	Bco	8	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Hyphodontia subalutacea	Wimpertandjeszwam	Bco	5	OG
Hypholoma capnoides	Dennenzwavelkop	Bag	7	TNB
Hypholoma dispersum	Zilversteelzwavelkop	Bag	6	KW
Hypholoma elongatum	Bleke moeraszwavelkop	Bag	7	TNB
Hypholoma fasciculare	Gewone zwavelkop	Bag	8	TNB
Hypholoma fasciculare var. fasciculare	Gewone zwavelkop (var. fascicularis)	Bag	8	TNB*
Hypholoma fasciculare var. pusillum	Dwergzwavelkop	Bag	8	TNB*
Hypholoma lateritium	Rode zwavelkop	Bag	8	TNB
Hypholoma udum	Bruine moeraszwavelkop	Bag	6	KW
Hypochnicium geogenium	Smalsporig elfendoekje	Bco	5	OG
Hypochnicium punctulatum	Kleinsporig elfendoekje	Bco	5	OG
Hypocrea citrina	Platte kussentjeszwam	Apy	6	TNB
Hypocrea lutea	--	Apy	NN	
Hypocrea minutispora	Kleinsporige kussentjeszwam	Apy	1	
Hypocrea pulvinata	Poederige kussentjeszwam	Apy	7	TNB
Hypocrea rufa	Rossige kussentjeszwam	Apy	6	TNB
Hypocrea schweinitzii	Donkerbruine kussentjeszwam	Apy	3	OG
Hypomyces aurantius	Oranje zwameter	Apy	6	TNB
Hypomyces cervinigenus	Kluifzwameter	Apy	1	OG
Hypomyces chrysospermus	Goudgele zwameter	Apy	7	TNB
Hypoxylon fragiforme	Roestbruine kogelzwam	Apy	8	TNB
Hypoxylon fuscum	Gladde kogelzwam	Apy	7	TNB
Hypoxylon howeanum	Kleinsporige kogelzwam	Apy	7	TNB
Hypoxylon rubiginosum	Rode korstkogelzwam	Apy	6	TNB
Incrucipulum ciliare	Langharig franjekelkje	Ahe	5	OG
Inocybe acuta	Spitse moerasvezelkop	Bag	4	TNB
Inocybe assimilata	Kleine knolvezelkop	Bag	6	TNB
Inocybe curvipes	Zilversteelvezelkop	Bag	7	TNB
Inocybe dulcamara	Gewone viltkop	Bag	7	TNB
Inocybe flavella	Spitse spleetvezelkop	Bag	5	TNB
Inocybe flocculosa	Vlokkige vezelkop	Bag	7	TNB
Inocybe fuscidula	Sombere vezelkop	Bag	6	TNB
Inocybe geophylla	Witte satijnvezelkop	Bag	8	TNB*
Inocybe grammata	Stinkvezelkop	Bag	5	TNB
Inocybe jacobi	Vals poedersteeltje	Bag	5	TNB
Inocybe lacera	Zandpadvezelkop	Bag	8	TNB
Inocybe lacera var. helobia	Zandpadvezelkop (var. helobia)	Bag	6	TNB*
Inocybe lacera var. lacera	Zandpadvezelkop (var. lacera)	Bag	7	TNB*
Inocybe lanuginosa	Gewone wolvezelkop	Bag	6	KW
Inocybe lilacina	Lila satijnvezelkop	Bag	7	TNB*
Inocybe maculata	Gevlekte vezelkop	Bag	7	TNB
Inocybe melanopus	Vleksteelvezelkop	Bag	2	GE
Inocybe mixtilis	Gele knolvezelkop	Bag	7	TNB
Inocybe napipes	Bruine knolvezelkop	Bag	7	TNB
Inocybe nitidiuscula	Glanzende vezelkop	Bag	5	KW
Inocybe petiginosa	Poedersteeltje	Bag	6	TNB
Inocybe rimosa	Geelbruine spleetvezelkop	Bag	7	TNB*
Inocybe sambucina	Witte heidevezelkop	Bag	3	EB
Inocybe sindonia	Blonde vezelkop	Bag	7	TNB
Inocybe soluta	Bleeksporige vezelkop	Bag	5	TNB
Inocybe stellatospora	Valse wolvezelkop	Bag	6	KW
Inocybe stenosporea		Bag	NN	
Inocybe subcarpta	Bruine zandvezelkop	Bag	5	BE
Inocybe xanthomelas	Vale knolvezelkop	Bag	6	TNB
Inonotus cuticularis	Dunne weerschijnzwam	Bpo	6	KW
Inonotus obliquus	Berkenweerschijnzwam	Bpo	6	TNB
Iodophanus carneus	Roze mestschijfje	Ape	5	KW
Isaria farinosa	Bepoederde rupsendoder	Deu	7	TNB
Ischnoderma benzoinum	Teervlekkenzwam	Bpo	7	TNB
Ischnoderma resinum	Valse teervlekkenzwam	Bpo	2	
Kretzschmaria deusta	Korsthoutschoolzwam	Apy	7	TNB
Kuehneromyces mutabilis	Stobbezammetje	Bag	8	TNB
Laccaria amethystina	Amethistzwam	Bag	8	TNB
Laccaria bicolor	Tweekleurige fopzwam	Bag	7	TNB
Laccaria laccata	Gewone fopzwam	Bag	8	TNB
Laccaria proxima	Schubbige fopzwam	Bag	8	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Laccaria tortilis</i>	Gekroesde popzwam	Bag	7	TNB
<i>Lachnella alboviolascens</i>	Dofpaars wolschijfje	Bcy	6	TNB
<i>Lachnella villosa</i>	Wit wolschijfje	Bcy	6	TNB
<i>Lachnellula calyciformis</i>	Fijn viltkelkje	Ahe	3	OG
<i>Lachnellula calycina</i>	Dennenharsviltkelkje	Ahe	3	OG
<i>Lachnellula subtilissima</i>	Dennenviltkelkje	Ahe	4	TNB
<i>Lachnum apalum</i>	Pitrusfranjekelkje	Ahe	6	TNB
<i>Lachnum brevipilosum</i>	Kortharig franjekelkje	Ahe	4	OG
<i>Lachnum virgineum</i>	Gewoon franjekelkje	Ahe	7	TNB
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tranende franjehoed	Bag	8	TNB
<i>Lactarius blennius</i>	Grijsgroene melkzwam	Bag	7	TNB
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kruidige melkzwam	Bag	7	TNB
<i>Lactarius chrysorrheus</i>	Zwavelmelkzwam	Bag	7	TNB
<i>Lactarius deliciosus</i>	Smakelijke melkzwam	Bag	6	TNB
<i>Lactarius deterrimus</i>	Peenrode melkzwam	Bag	6	TNB
<i>Lactarius helvus</i>	Viltige maggizwam	Bag	7	TNB
<i>Lactarius hepaticus</i>	Levermelkzwam	Bag	8	TNB
<i>Lactarius necator</i>	Zwartgroene melkzwam	Bag	8	TNB
<i>Lactarius pubescens</i>	Donzige melkzwam	Bag	7	TNB
<i>Lactarius quieticolor</i>	Vaaloranje melkzwam	Bag	4	TNB*
<i>Lactarius quietus</i>	Kaneelkleurige melkzwam	Bag	8	TNB
<i>Lactarius rufus</i>	Rossige melkzwam	Bag	8	TNB
<i>Lactarius serifluus</i>	Donkere watermelkzwam	Bag	5	TNB*
<i>Lactarius subdulcis</i>	Bitterzoete melkzwam	Bag	7	TNB
<i>Lactarius tabidus</i>	Rimpelende melkzwam	Bag	8	TNB
<i>Lactarius trivialis</i>	Forse melkzwam	Bag	4	KW
<i>Lactarius vietus</i>	Roodgrijze melkzwam	Bag	6	KW
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Zwavelzwam	Bpo	8	TNB
<i>Lamprospora carbonicola</i>	Krulmosschijfje	Ape	4	KW
<i>Lamprospora retinosa</i>	Honingraatmosschijfje	Ape	3	NB
<i>Lasiobolus macrotrichus</i>		Ape		
<i>Lasiobolus papillatus</i>	Dwergborstelbekertje	Ape	6	TNB
<i>Lasionectria vulpina</i>		Apy		
<i>Lasiosphaeria ovina</i>	Eivormig ruigkogeltje	Apy	7	TNB
<i>Laxitextum bicolor</i>	Tweekleurige korstzwam	Bco	4	BE
<i>Lecanidion atratum</i>	Foprouwschotelje	Are	5	OG
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i>	Bruingrijze berkenboleet	Bbo	6	TNB*
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i>	Bruingrijze berkenboleet (var. <i>brunneogriseolum</i>)	Bbo	6	TNB
<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>cyaneobasileucum</i>	Groenwitte berkenboleet	Bbo	4	NB
<i>Leccinum niveum</i>	Witte berkenboleet	Bbo	5	KW
<i>Leccinum scabrum</i>	Gewone berkenboleet	Bbo	7	TNB
<i>Leccinum variicolor</i>	Bonte berkenboleet	Bbo	7	TNB
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Bruine anijszwam	Bag	6	KW
<i>Lenzites betulinus</i>	Fopelfenbankje	Bpo	7	TNB
<i>Leotia lubrica</i>	Groene glibberzwam	Ahe	7	TNB
<i>Lepiota cristata</i>	Stinkparasolzwam	Bag	8	TNB
<i>Lepiota oreoformis</i>	Gladde wolsteelparasolzwam	Bag	5	KW
<i>Lepista flaccida</i>	Roodbruine schijnridderzwam	Bag	8	TNB
<i>Lepista nuda</i>	Paarse schijnridderzwam	Bag	8	TNB
<i>Lepista panaeolus</i>	Vale schijnridderzwam	Bag	5	BE
<i>Lepista tomentosa</i>	Wollige schijnridderzwam	Bag	1	EB
<i>Leptosporomyces fuscostratus</i>	Bruinwit matje	Bco	0	OG*
<i>Leptosporomyces galzinii</i>	Groenig dwergvliesje	Bco	4	OG
<i>Leptosporomyces mutabilis</i>	Vergelende vlieszwam	Bco	4	OG
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	Blanke champignonparasol	Bag	7	TNB
<i>Leucocoprinus brebissonii</i>	Spikkelplooiparasol	Bag	7	TNB
<i>Leucogyrophana lichenicola</i>		Bag		
<i>Leucogyrophana mollusca</i>	Knolletjesplooivlies	Bco	1	NB
<i>Leucogyrophana romellii</i>	Weke aderzwam	Bco	5	OG
<i>Leucogyrophana sororia</i>	Grillig plooivlies	Bco	1	NB
<i>Lophium mytilinum</i>	Grote kokkelzwam	Alo	2	NB
<i>Lophodermium juniperinum</i>	Jenerverbesspleetlip	Are	1	OG
<i>Lophodermium petiolicola</i>	Eikenbladspleetlip	Are	3	OG
<i>Lophodermium piceae</i>	Sparrenspleetlip	Are	1	OG
<i>Lophodermium pinastri</i>	Dennennaaldspleetlip	Are	5	OG
<i>Lophodermium seditiosum</i>	Dennentakspleetlip	Are	3	OG

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Lycoperdon lividum</i>	Melige stuifzwam	Bga	7	TNB
<i>Lycoperdon molle</i>	Zachtstekelige stuifzwam	Bga	6	TNB
<i>Lycoperdon nigrescens</i>	Zwartwordende stuifzwam	Bga	7	TNB
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Parelstuifzwam	Bga	8	TNB
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	Peervormige stuifzwam	Bga	7	TNB
<i>Lyophyllum ambustum</i>	Knobbelsporig pekzwammetje	Bag	5	BE
<i>Lyophyllum anthracophilum</i>	Rondsporig pekzwammetje	Bag	5	BE
<i>Lyophyllum fumosum</i> ss lato	Bundelridderzwam sl	Bag	8	
<i>Lyophyllum palustre</i>	Veenmosgrauwkop	Bag	6	KW
<i>Lyophyllum tylicolor</i>	Kleine grauwkop	Bag	7	GE
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	Grijsbruine parasolzwam	Bag	3	NB
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	Tepelparasolzwam	Bag	5	KW
<i>Macrolepiota procera</i>	Grote parasolzwam	Bag	7	TNB
<i>Macrotyphula fistulosa</i> var. contorta	Pijpknotszwam (var. contorta)	Bcl	6	TNB*
<i>Macrotyphula juncea</i>	Draadknotszwam	Bcl	7	TNB
<i>Marasmiellus ramealis</i>	Takruitertje	Bag	7	TNB
<i>Marasmiellus vaillantii</i>	Halmruitertje	Bag	8	TNB
<i>Marasmius curreyi</i>	Oranje grastaailing	Bag	7	TNB
<i>Marasmius epiphyllus</i>	Witte taailing	Bag	6	TNB
<i>Marasmius oreades</i>	Weidekringzwam	Bag	8	TNB
<i>Marasmius rotula</i>	Wieltje	Bag	8	TNB
<i>Marasmius setosus</i>	Tengere beukentaailing	Bag	7	TNB
<i>Marasmius torquescens</i>	Behaarde roodsteeltaailing	Bag	5	TNB
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breedplaatstreephoed	Bag	8	TNB
<i>Melanoleuca nivea</i>	Witte veldridderzwam	Bag	3	BE
<i>Melanoleuca polioleuca</i>	Zwartwitte veldridderzwam	Bag	8	TNB
<i>Melanoleuca rasilis</i>	Tengere veldridderzwam	Bag	5	TNB
<i>Melanoleuca rasilis</i> var. leucophylloides	Tengere veldridderzwam (var. leucophylloides)	Bag	3	TNB*
<i>Melanomma fuscidulum</i>	Rijzende kruitzwam	Alo	4	NB
<i>Melanomma pulvis-pyrius</i>	Zwarte kruitzwam	Alo	6	TNB
<i>Melastiza chateri</i>	Gewoon korthaarschijfje	Ape	6	TNB
<i>Mensularia nodulosa</i>	Beukenweerschijnzwam	Bpo	5	TNB
<i>Mensularia radiata</i>	Elzenweerschijnzwam	Bpo	8	TNB
<i>Meripilus giganteus</i>	Reuzenzwam	Bpo	8	TNB
<i>Merismodes anomala</i>	Breedsporig hangkommetje	Bcy	6	TNB
<i>Merismodes confusa</i>	Smalsporig hangkommetje	Bcy	6	TNB
<i>Meruliopsis taxicola</i>	Rode plakkaatzwam	Bco	5	KW
<i>Mollisia cinerea</i>	Gedrongen mollisia	Ahe	7	TNB
<i>Mollisia cinerella</i>	Dwergmollisia	Ahe	4	OG
<i>Mollisia fusca</i>	Grijze viltmollisia	Ahe	6	OG
<i>Mollisia melaleuca</i>	Zwartwitte mollisia	Ahe	6	TNB
<i>Mucronella calva</i>	Witte dwergpegelzwam	Bcl	5	TNB
<i>Mucronella flava</i>	Gele dwergpegelzwam	Bcl	1	GE
<i>Mutinus caninus</i>	Kleine stinkzwam	Bga	7	TNB
<i>Mycena abramsii</i>	Voorjaarsmycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena acicula</i>	Oranje dwergmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena adonis</i>	Adonismycena	Bag	6	KW
<i>Mycena adscendens</i>	Suikermycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena amicta</i>	Donzige mycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena arcangeliana</i>	Bundelmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena capillaripes</i>	Stinkende roodsnedemycena	Bag	5	TNB
<i>Mycena capillaris</i>	Kleine beukenbladmycena	Bag	6	TNB
<i>Mycena cinerella</i>	Grijze mycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena clavularis</i>	Kleverige schorsmycena	Bag	5	BE
<i>Mycena concolor</i>	Veenmosmycena	Bag	0	EB
<i>Mycena diosma</i>	Donker elfenschermpje	Bag	4	TNB
<i>Mycena epipterygia</i>	Graskleefsteelmycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena epipterygia</i> var. viscosa	Graskleefsteelmycena (var. viscosa)	Bag	4	TNB*
<i>Mycena epipterygioides</i>	Dennenkleefsteelmycena	Bag	6	TNB
<i>Mycena filopes</i>	Draadsteelmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena flavescens</i>	Geelsnedemycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena flavoalba</i>	Bleekgele mycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena galericulata</i>	Helmmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena galopus</i>	Melksteelmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena galopus</i> var. candida	Witte melksteelmycena	Bag	7	TNB*
<i>Mycena galopus</i> var. galopus	Gewone melksteelmycena	Bag	8	TNB*

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Mycena galopus</i> var. <i>nigra</i>	Zwarte melksteelmycena	Bag	8	TNB*
<i>Mycena haematopus</i>	Grote bloedsteelmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena hiemalis</i>	Stronkmycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena inclinata</i>	Fraaisteelmycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena leptoccephala</i>	Stinkmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena megaspora</i>	Veenmycena	Bag	6	KW
<i>Mycena meliigena</i>	Lilabruine schorsmycena	Bag	3	BE
<i>Mycena metata</i>	Dennenmycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena olivaceomarginata</i>	Bruinsnedemycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena pelliculosa</i>	Heidekleefsteelmycena	Bag	6	KW
<i>Mycena polygramma</i>	Streepsteelmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena pseudocorticola</i>	Blauwgrijze schorsmycena	Bag	6	TNB
<i>Mycena pura</i>	Gewoon elfenschermpje	Bag	8	TNB
<i>Mycena pura</i> f. <i>alba</i>	Gewoon elfenschermpje (f. <i>alba</i>)	Bag	6	TNB*
<i>Mycena purpureofusca</i>	Purperbruine mycena	Bag	5	TNB
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Kleine bloedsteelmycena	Bag	8	GE
<i>Mycena sepia</i>	Donkerbruine mycena	Bag	6	TNB
<i>Mycena smithiana</i>	Roze peutermycena	Bag	5	KW
<i>Mycena speirea</i>	Kleine breedplaatmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycena stipata</i>	Bundelchloormycena	Bag	5	OG
<i>Mycena stylobates</i>	Schijfsteelmycena	Bag	7	TNB
<i>Mycena vitilis</i>	Papilmycena	Bag	8	TNB
<i>Mycoacia uda</i>	Gele stekelkorstzwam	Bco	7	TNB
<i>Mycocalia denudata</i>	Bleke dwergnestzwam	Bga	3	OG
<i>Mycosphaerella punctiformis</i>	Gewoon puntkogeltje	Alo	4	OG
<i>Myxarium podlachicum</i>	Dunne trilzwam	Btr	?	
<i>Myxomphalia maura</i>	Splijtplaat	Bag	5	BE
<i>Naemacyclus minor</i>	Klein dennendeurtje	Are	4	OG
<i>Natantiella ligneola</i>	--	Apy	?	
<i>Nectria cinnabarina</i>	Gewoon meniezwammetje	Apy	8	TNB
<i>Nectria sinopica</i>	Groot klimopmeniezwammetje (teleomorf)	Apy	1	OG*
<i>Nemania chestersii</i>	Streepsporige korstkogelzwam	Apy	3	NB
<i>Nemania serpens</i>	Grijze korstkogelzwam	Apy	6	TNB
<i>Neobulgaria pura</i>	Roze knoopzwam	Ahe	6	TNB
<i>Neolentinus lepideus</i>	Schubbig taaiplaat	Bpo	5	KW
<i>Neonectria fuckeliana</i>	Naaldhoutmeniezwammetje	Apy	3	OG
<i>Neottiella hetieri</i>	Gladsporig mosbekertje	Ape	2	GE
<i>Neottiella rutilans</i>	Oranje mosbekertje	Ape	6	KW
<i>Octospora bryi-argentei</i>	Kleinsporig zilvermosschijfje	Ape	4	OG
<i>Octospora humosa</i>	Groot oranje mosschijfje	Ape	6	TNB
<i>Octospora roxheimii</i>	Breedsporig mosschijfje	Ape	4	OG
<i>Octospora rustica</i>	Vals mosschijfje	Ape	4	OG
<i>Odontium septocystidium</i>	Vlekkenfluweelkorstje	Bco	1	NB
<i>Oliveonia citrispora</i>	Citroensporig waswebje	Btr	3	OG
<i>Oliveonia nodosa</i>	Kortsporig waswebje	Btr	2	OG
<i>Olla millepunctata</i>	Zwermwaterkelkje	Ahe	6	OG
<i>Ombrophila lilacina</i>	Opaalknoopzwam	Ahe	2	EB
<i>Ombrophila violacea</i>	Violet elzenknoopje	Ahe	3	BE
<i>Omphaliaster asterosporus</i>	Stersporige trechterzwam	Bag	5	BE
<i>Omphalina chlorocyanea</i>	Blauwgroen trechtertje	Bag	5	TNB
<i>Omphalina mutila</i>	Wit heidetrechtertje	Bag	3	EB
<i>Omphalina obscurata</i>	Somber trechtertje	Bag	6	TNB
<i>Omphalina pyxidata</i>	Roodbruin trechtertje	Bag	7	TNB
<i>Omphalina velutipes</i>	Pelargoniumtrechtertje	Bag	6	TNB
<i>Onygena corvina</i>	Vogelveerzwam	Are	6	TNB
<i>Ophiobolus acuminatus</i>	Distelinkpuntje	Alo	4	OG
<i>Orbilbia delicatula</i>	Niersporig wasbekertje	Ahe	7	TNB
<i>Otidea bufonia</i>	Donker hazoor	Ape	7	TNB
<i>Oudemansiella mucida</i>	Porseleinzwam	Bag	7	TNB
<i>Oxyporus obducens</i>	Fijne poria	Bpo	3	BE
<i>Oxyporus populinus</i>	Witte populierzam	Bpo	6	KW
<i>Panaeolina foenicisecii</i>	Gazonvlekplaat	Bag	8	TNB
<i>Panaeolus acuminatus</i>	Spitse vlekplaat	Bag	7	TNB
<i>Panaeolus ater</i>	Zwartbruine vlekplaat	Bag	6	TNB
<i>Panaeolus cinctulus</i>	Gezoneerde vlekplaat	Bag	6	KW
<i>Panaeolus fimicola</i>	Grauwe vlekplaat	Bag	7	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Panaeolus fimicola</i> var. <i>olivaceus</i>	Grauwe vlekplaat (var. <i>olivaceus</i>)	Bag	4	TNB*
<i>Panaeolus papilionaceus</i>	Franjevlekplaat	Bag	7	TNB*
<i>Panellus mitis</i>	Dennenschelpzwam	Bag	7	TNB
<i>Panellus stipticus</i>	Scherpe schelpzwam	Bag	8	TNB
<i>Paranectria oropensis</i>	Verdwaald meniezwammetje	Apy	0	NB
<i>Parasola kuehneri</i>	Kleinsporig plooirokje	Bag	6	TNB
<i>Parasola misera</i>	Klein mestplooirokje	Bag	6	TNB
<i>Parasola plicatilis</i>	Gewoon plooirokje	Bag	7	TNB
<i>Parasola schroeteri</i>	Mestplooirokje	Bag	5	TNB
<i>Paulliticortium pearsonii</i>	Knikspoorveegje	Bco	2	OG
<i>Paxillus involutus</i>	Gewone krulzoom	Bbo	8	TNB
<i>Pellidiscus pallidus</i>	Medusaschijfje	Bcy	5	OG
<i>Peniophora cinerea</i>	Asgrauwe schorszwam	Bco	7	TNB
<i>Peniophora incarnata</i>	Oranjerode schorszwam	Bco	8	TNB
<i>Peniophora limitata</i>	Essenschorszwam	Bco	5	TNB
<i>Peniophora lycii</i>	Berijpte schorszwam	Bco	7	TNB
<i>Peniophora pini</i>	Roze dennenschorszwam	Bco	3	BE
<i>Peniophora quercina</i>	Paarse eikenschorszwam	Bco	8	TNB
<i>Peniophora rufomarginata</i>	Lindeschorszwam	Bco	5	TNB
<i>Peniophorella praetermissa</i>	Kransbekerharskorstje	Bco	7	TNB
<i>Peniophorella pubera</i>	Fluwelig harskorstje	Bco	7	TNB
<i>Peniophorella tsugae</i>	Breedsporig harskorstje	Bco	4	OG
<i>Perenniporia meridionalis</i>	--	Bpo	NN	
<i>Peroneutypa scoparia</i>	Harig schorsschijfje	Apy	6	OG
<i>Pestalotiopsis thujicola</i>		Apy	NN	
<i>Peziza ampliata</i>	Voddenbekerzwam	Ape	5	BE
<i>Peziza arvernensis</i>	Bruine bosbekerzwam	Ape	4	TNB
<i>Peziza badia</i>	Bruine bekerzwam	Ape	7	TNB
<i>Peziza echinospora</i>	Zemelige brandplekbekerzwam	Ape	4	BE
<i>Peziza michelii</i>	Zwavelmelkbekerzwam	Ape	7	TNB
<i>Peziza repanda</i>	Bleekbruine bekerzwam	Ape	6	TNB
<i>Peziza sepiatra</i>	Kleine brandplekbekerzwam	Ape	3	TNB
<i>Peziza subviolacea</i>	Violetten brandplekbekerzwam	Ape	4	BE
<i>Phaeodothis winteri</i>		Alo		
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Dennenvoetzwam	Bpo	7	TNB
<i>Phaeonematoloma myosotis</i>	Grote moeraszwavelkop	Bag	5	KW
<i>Phallus impudicus</i>	Grote stinkzwam	Bga	8	TNB*
<i>Phanerochaete filamentosa</i>	Karamelhuidje	Bco	4	OG
<i>Phanerochaete magnoliae</i>	Getand huidje	Bco	4	OG
<i>Phanerochaete sanguinea</i>	Bloedhuidje	Bco	4	BE
<i>Phanerochaete sordida</i>	Groezelig huidje	Bco	7	TNB
<i>Phanerochaete velutina</i>	Ruig huidje	Bco	7	TNB
<i>Phlebia livida</i>	Veranderlijke aderzwam	Bco	4	TNB
<i>Phlebia radiata</i>	Oranje aderzwam	Bco	8	TNB
<i>Phlebia rufa</i>	Porieaderzwam	Bco	7	TNB
<i>Phlebia subcretacea</i>	Smalspooraderzwam	Bco	3	NB
<i>Phlebia tremellosa</i>	Spekzwoerdzwam	Bco	8	TNB
<i>Phlebiella allantospora</i>	Grauw wasje	Bco	5	OG
<i>Phlebiella fibrillosa</i>	Rafelig wasje	Bco	1	NB
<i>Phlebiella pseudotsugae</i>	Naaldhoutwasje	Bco	6	OG
<i>Phlebiella tulasnellloidea</i>	Wissewasje	Bco	4	OG
<i>Phlebiella vaga</i>	Zwavelshorszwam	Bco	6	TNB
<i>Phlebiopsis gigantea</i>	Dennenharszwam	Bco	6	KW
<i>Pholiota adiposa</i>	Goudvliesbundelzwam	Bag	2	TNB*
<i>Pholiota astragalina</i>	Goudvinkzwam	Bag	6	KW
<i>Pholiota conissans</i>	Stoffige bundelzwam	Bag	7	TNB
<i>Pholiota flammans</i>	Goudgele bundelzwam	Bag	6	TNB
<i>Pholiota gummosa</i>	Bleekgele bundelzwam	Bag	7	TNB
<i>Pholiota highlandensis</i>	Brandplekbundelzwam	Bag	6	KW
<i>Pholiota limonella</i>	Dubbelgangerbundelzwam	Bag	2	GE
<i>Pholiota mixta</i>	Bospadbundelzwam	Bag	3	GE
<i>Pholiota squarrosa</i>	Schubbige bundelzwam	Bag	8	TNB
<i>Pholiota tuberculosa</i>	Oranjegele bundelzwam	Bag	6	TNB
<i>Phyllotopsis nidulans</i>	Oranje oesterzwam	Bag	2	NB
<i>Physisporinus sanguinolentus</i>	Bloedende buisjeszwam	Bpo	7	TNB
<i>Physisporinus vitreus</i>	Glazige buisjeszwam	Bpo	7	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Pilobolus crystallinus</i>	--	Bpo	?	
<i>Piptoporus betulinus</i>	Berkenzwam	Bpo	8	TNB
<i>Platyglöea effusa</i>	Vlak trilkorstje	Btr	2	NB
<i>Pleospora penicillus</i>	Ruig muurspoorbolletje	Alo	4	OG
<i>Pleurotus dryinus</i>	Schubbig oesterzwam	Bag	6	GE
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Gewone oesterzwam	Bag	8	TNB
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Bleke oesterzwam	Bag	7	TNB
<i>Plicaria endocarpoides</i>	Beroete brandplekbekerzwam	Ape	3	EB
<i>Plicaria trachycarpa</i>	Purperbruine brandplekbekerzwam	Ape	3	EB
<i>Plicaturopsis crispa</i>	Plooiwieswaaier	Bag	7	TNB
<i>Pluteus cervinus</i>	Gewone hertenzwam	Bag	8	TNB
<i>Pluteus chrysophaeus</i>	Gele aderhertenzwam	Bag	4	OG
<i>Pluteus nanus</i>	Dwerghertenzwam	Bag	7	TNB
<i>Pluteus phlebophorus</i>	Geaderde hertenzwam	Bag	7	TNB
<i>Pluteus plautus</i>	Donkere knolvoethertenzwam	Bag	4	KW*
<i>Pluteus podospileus</i>	Fluweelhertenzwam	Bag	6	TNB
<i>Pluteus pouzarianus</i>	Naaldhouthertenzwam	Bag	5	OG
<i>Pluteus semibulbosus</i>	Bleke knolvoethertenzwam	Bag	4	KW*
<i>Pluteus umbrosus</i>	Pronkhertenzwam	Bag	5	TNB
<i>Podosphaera amelanchieris</i>	--	Aer	?	
<i>Polydesmia pruinosa</i>	Kernzwamknopje	Ahe	7	TNB
<i>Polyporus brumalis</i>	Winterhoutzwam	Bpo	8	TNB
<i>Polyporus ciliatus</i>	Vroege houtzwam	Bpo	7	TNB
<i>Polyporus squamosus</i>	Zadelzwam	Bpo	8	TNB
<i>Polyporus tuberaster</i>	Franjeporiezwam	Bpo	6	TNB*
<i>Polyporus varius</i>	Waaierbuisjeszwam	Bpo	8	TNB
<i>Porostereum spadiceum</i>	Leerachtige korstzwam	Bco	6	TNB
<i>Postia caesia</i>	Blauwe kaaszwam	Bpo	8	TNB
<i>Postia guttulata</i>	Zwetende kaaszwam	Bpo	3	NB
<i>Postia leucomallela</i>	Krijtachtige kaaszwam	Bpo	6	KW
<i>Postia pythogaster</i>	Boompui (anamorf)	Bpo	6	TNB*
<i>Postia rennyi</i>	Bestoven kaaszwam	Bpo	1	EB*
<i>Postia stiptica</i>	Bittere kaaszwam	Bpo	7	TNB
<i>Postia subcaesia</i>	Vaalblauwe kaaszwam	Bpo	8	TNB
<i>Postia tephroleuca</i>	Asgrauwe kaaszwam	Bpo	8	TNB
<i>Protocrea pallida</i>	Bleke kussentjeszwam	Apy	1	
<i>Psathyrella artemisiae</i>	Wollige franjehoed	Bag	7	TNB
<i>Psathyrella berolinensis</i>	Harige mestfranjehoed	Bag	1	
<i>Psathyrella candolleana</i>	Bleke franjehoed	Bag	8	TNB
<i>Psathyrella cernua</i>	Verblekende franjehoed	Bag	4	BE
<i>Psathyrella conopilus</i>	Langsteelfranjehoed	Bag	7	TNB
<i>Psathyrella corrugis</i>	Sierlijke franjehoed	Bag	7	TNB*
<i>Psathyrella cotonea</i>	Geelvoetfranjehoed	Bag	5	KW
<i>Psathyrella friesii</i>	Vezelige franjehoed	Bag	3	KW
<i>Psathyrella laevis</i>	Kleinporige franjehoed	Bag	4	GE
<i>Psathyrella lutensis</i>	Satijnsteelfranjehoed	Bag	6	TNB
<i>Psathyrella noli-tangere</i>	Oeverfranjehoed	Bag	5	KW
<i>Psathyrella obtusata</i>	Stompe franjehoed	Bag	5	KW
<i>Psathyrella olympiana f. olympiana</i>	Kroontjesfranjehoed (f. olympiana)	Bag	5	KW*
<i>Psathyrella pennata</i>	Brandplekfranjehoed	Bag	3	EB
<i>Psathyrella piluliformis</i>	Witsteelfranjehoed	Bag	8	TNB
<i>Psathyrella spadicea</i>	Dadelfranjehoed	Bag	6	KW
<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>	Vroege franjehoed	Bag	7	TNB
<i>Psathyrella trivialis</i>	Heidefranjehoed	Bag	6	TNB*
<i>Pseudoboletus parasiticus</i>	Kostgangerboleet	Bbo	7	TNB
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	Bruine schijntrechterzwam	Bag	4	BE
<i>Pseudocraterellus undulatus</i>	Kleine trompetzwam	Bca	5	KW
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Stekeltrilzwam	Btr	7	TNB
<i>Pseudoomphalina pachyphylla</i>	Bittere trechterzwam	Bag	4	KW
<i>Psilocybe semilanceata</i>	Puntig kaalkopje	Bag	7	GE
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Vermiljoenhoutzwam	Bpo	7	TNB
<i>Pyrenopeziza digitalina</i>	Vingerhoedskruiduitbreekkommetje	Ahe	2	OG
<i>Pyxidiophora petchii</i>	--	Are	NN	
<i>Radulomyces confluentis</i>	Ziekenhuisboomkorst	Bco	8	TNB
<i>Radulomyces hiemalis</i>	Mammoetboomkorst	Bco	3	OG
<i>Radulomyces molaris</i>	Getande boomkorst	Bco	6	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
<i>Radulomyces rickii</i>	Bolsporige boomkorst	Bco	0	
<i>Ramaria myceliosa</i>	Dwergkoraalzwam	Bcl	4	TNB
<i>Ramaria stricta</i>	Rechte koraalzwam	Bcl	7	TNB
<i>Resinicium bicolor</i>	Kristalstertandjeszwam	Bco	6	TNB
<i>Resupinatus applicatus</i>	Kaal dwergoortje	Bag	6	TNB*
<i>Resupinatus trichotis</i>	Harig dwergoortje	Bag	6	TNB*
<i>Resupinatus urceolatus</i>	Melig aspicbekertje	Bag	3	OG
<i>Rhizina undulata</i>	Oliebolzwam	Ape	5	BE
<i>Rhizodiscina lignyota</i>	Houtdropjeszwam	Are	3	OG
<i>Rhizopogon luteolus</i>	Okerkleurige vezeltruffel	Bga	6	TNB
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	Botercollybia	Bag	8	TNB
<i>Rhodocollybia maculata</i>	Roestvlekkenzwam	Bag	8	TNB
<i>Rhodonía placenta</i>	Roze kaaszwam	Bpo	0	
<i>Rhopographus filicinus</i>	Varenstreepzwam	Alo	6	TNB
<i>Rhytisma acerinum</i>	Esdoornvlekkenzwam	Are	7	TNB
<i>Rickenella fibula</i>	Oranjegeel trechtertje	Bag	8	TNB
<i>Rickenella mellea</i>	Honingkleurig trechtertje	Bag	1	NB
<i>Rickenella swartzii</i>	Paarsharttrechtertje	Bag	8	TNB
<i>Rimbachia arachnoidea</i>	Glad mosoortje	Bcy	4	TNB
<i>Roridomyces roridus</i>	Slijmsteelmycena	Bag	7	TNB
<i>Rosellinia mammiformis</i>	Glad tepelkogeltje	Apy	6	TNB
<i>Russula adusta</i>	Rookrussula	Bag	4	BE
<i>Russula aeruginea</i>	Groene berkenrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula albonigra</i>	Zwartwitte russula	Bag	4	BE
<i>Russula amoenolens</i>	Scherpe kamrussula	Bag	8	TNB
<i>Russula betularum</i>	Roze berkenrussula	Bag	8	TNB
<i>Russula brunneoviolacea</i>	Gewolkte russula	Bag	6	TNB
<i>Russula caerulea</i>	Papilrussula	Bag	6	TNB
<i>Russula cessans</i>	Duinbosrussula	Bag	4	BE
<i>Russula chloroides</i>	Smalplaatrussula	Bag	5	TNB
<i>Russula claroflava</i>	Gele berkenrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula cyanoxantha</i>	Regenboogrussula	Bag	8	TNB
<i>Russula cyanoxantha f. cyanoxantha</i>	Regenboogrussula (f. cyanoxantha)	Bag	6	TNB*
<i>Russula cyanoxantha f. peltareaui</i>	Regenboogrussula (f. peltareaui)	Bag	6	TNB*
<i>Russula delicata</i>	Witte russula	Bag	6	TNB
<i>Russula densifolia</i>	Fijnplaatrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula emetica</i>	Naaldbosbraakrussula	Bag	5	TNB*
<i>Russula fellea</i>	Beukenrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula foetens</i>	Stinkende russula	Bag	5	KW
<i>Russula fragilis</i>	Broze russula	Bag	8	TNB
<i>Russula grata</i>	Amandelrussula	Bag	5	BE
<i>Russula graveolens</i>	Vissige eikenrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula ionochlora</i>	Violetgroene russula	Bag	7	TNB
<i>Russula mairei</i>	Stevige braakrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula nigricans</i>	Grofplaatrussula	Bag	8	TNB
<i>Russula nitida</i>	Kleine berkenrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula ochroleuca</i>	Geelwitte russula	Bag	8	TNB
<i>Russula odorata</i>	Geurige russula	Bag	7	TNB
<i>Russula paludosa</i>	Appelrussula	Bag	6	KW
<i>Russula parazurea</i>	Berijpte russula	Bag	8	TNB
<i>Russula pectinatoides</i>	Onsmakelijke kamrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula puellula</i>	Milde braakrussula	Bag	2	BE
<i>Russula sanguinea</i>	Bloedrode russula	Bag	4	KW
<i>Russula sardonía</i>	Duivelsbroodrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula silvestris</i>	Loofbosbraakrussula	Bag	7	TNB*
<i>Russula subrubens</i>	Wilgenrussula	Bag	6	TNB
<i>Russula undulata</i>	Zwartpurperen russula	Bag	8	TNB
<i>Russula velenovskyi</i>	Schotelrussula	Bag	7	TNB
<i>Russula versicolor</i>	Bonte berkenrussula	Bag	6	KW
<i>Russula vesca</i>	Smakelijke russula	Bag	7	TNB
<i>Russula virescens</i>	Ruwe russula	Bag	5	KW
<i>Rutstroemia echinophila</i>	Kastanjestromakelkje	Ahe	6	TNB
<i>Rutstroemia firma</i>	Eikentakstromakelkje	Ahe	8	TNB
<i>Saccobolus citrinus</i>	Stekelsporig spikkelschijfje	Ape	2	NB
<i>Saccobolus versicolor</i>	Violet spikkelschijfje	Ape	4	OG
<i>Sarcomyxa serotina</i>	Groene schelpzwam	Bag	7	TNB

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Sarea resinae	Gewoon harsbekertje	Are	4	OG
Schizophyllum commune	Waaiertje	Bag	8	TNB
Schizopora flavipora	Abrikozenbuisjeszwam	Bpo	8	TNB
Schizopora paradoxa	Witte tandzwam	Bpo	8	TNB*
Schizopora radula	Splijtende tandzwam	Bpo	6	TNB*
Scleroderma areolatum	Kleine aardappelbovist	Bga	8	TNB
Scleroderma cepa	Uiige aardappelbovist	Bga	4	TNB
Scleroderma citrinum	Gele aardappelbovist	Bga	8	TNB
Scleroderma verrucosum	Wortelende aardappelbovist	Bga	8	TNB
Scolecconectria cucurbitula	Dennenmeniezwammetje	Apy	1	OG
Scopuloides hydroides	Wastandjeszwam	Bco	6	TNB
Sebacina grisea	Grijs waskorstje	Btr	4	OG
Seifertia azaleae	Rhododendronknopvreter	Btr	?	
Serpula himantoides	Dakloze huiszwam	Bco	6	TNB
Sidera vulgaris	Maanspoorstrookzwam	Bpo	?	
Simocybe centunculus	Olijfkleurig matkopje	Bag	6	KW
Simocybe haustellaris	Gewoon matkopje	Bag	7	TNB
Simocybe sumptuosa	Groot matkopje	Bag	5	TNB
Sirorema translucens	Dennenspleetliptrilzwam	Btr	1	NB
Sistotrema brinkmannii	Melige urnkorstzwam	Bco	6	TNB
Sistotrema coroniferum	Sneeuw witte urnkorstzwam	Bco	2	OG
Sistotrema dennisii	Poroïde urnkorstzwam	Bco	2	NB
Sistotrema hispanicum	Viersporige urnkorstzwam	Bco	3	OG
Sistotrema muscicola	Mosurnkorstzwam	Bco	3	OG
Sistotrema oblongisporum	Grijze urnkorstzwam	Bco	6	TNB
Sistotrema octosporum	Gewone urnkorstzwam	Bco	4	OG
Sistotrema sernanderi	Smalhalurnkorstzwam	Bco	3	OG
Sistotremastrum niveocreum	Grote urnkorstzwam	Bco	5	OG
Skeletocutis amorphia	Witwollige dennenzwam	Bpo	7	TNB
Skeletocutis carneogrisea	Grauwroze dennenzwam	Bpo	5	TNB
Skeletocutis nivea	Kleine kaaszwam	Bpo	7	TNB
Sordaria fimicola	Gezellig mestvaasje	Apy	4	OG
Sordaria superba	Franjemestvaasje	Apy	2	NB
Sparassis crispa	Grote sponszwam	Bcl	7	TNB
Sphaerobasidium minutum	Knopharig nevelkorstje	Bco	1	NB
Sphaerobolus stellatus	Kogelwerper	Bga	7	GE
Sphaerosporella brunnea	Bruin ballonbekertje	Ape	4	EB
Splanchnonema ampullaceum	--	Alo	1	
Sporormiella intermedia	Kromspletige brokkelspoorzam	Alo	4	OG
Steccherinum ochraceum sl	Roze raspzwam sl	Bga	8	TNB*
Stemonitis axifera	Roodbruin netpluimpje	Bco	5	
Stereum gausapatum	Eikenbloedzwam	Bco	8	TNB
Stereum hirsutum	Gele korstzwam	Bco	8	TNB
Stereum ochraceoflavum	Twijgkorstzwam	Bco	8	TNB
Stereum rugosum	Gerimpelde korstzwam	Bco	8	TNB
Stereum sanguinolentum	Dennenbloedzwam	Bco	8	TNB
Stereum subtomentosum	Waaierkorstzwam	Bco	8	TNB
Strobilurus esculentus	Sparrenkegelzwam	Bag	7	TNB
Strobilurus stephanocystis	Gewone dennenkegelzwam	Bag	6	KW
Strobilurus tenacellus	Bittere dennenkegelzwam	Bag	6	TNB
Stropharia aeruginosa	Echte kopergroenzwam	Bag	7	TNB
Stropharia caerulea	Valse kopergroenzwam	Bag	8	TNB
Stropharia semiglobata	Kleefsteelstropharia	Bag	7	GE
Stypella glaira ss BStL 2013	Albastwaskorstje	Btr	1	OG
Stypella grillitii	Grijze suikertrilzwam	Btr	5	OG
Stypella vermiformis	IJskristalzwam	Btr	5	OG
Suillus bovinus	Koeienboleet	Bbo	7	TNB
Suillus cavipes	Holsteelboleet	Bbo	6	KW
Suillus cavipes f. aureus	Holsteelboleet (f. aureus)	Bbo	3	KW*
Suillus cavipes f. cavipes	Holsteelboleet (f. cavipes)	Bbo	4	KW*
Suillus granulatus	Melkboleet	Bbo	5	BE
Suillus grevillei	Gele ringboleet	Bbo	7	TNB
Suillus luteus	Bruine ringboleet	Bbo	7	GE
Synaptospora petrakii	--	Apy	NN	
Tapinella atrotomentosa	Zwartvoetkrulzoom	Bbo	6	KW
Tapinella panuoides	Ongesteelde krulzoom	Bbo	6	KW

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	FG	Fr	RL2008
Tarzettia catinus ss lato	Gekarteld leemkelkje sl	Ape	7	TNB
Thecotheus crustaceus	Korstig mestschijfje	Ape	2	NB
Thelebolus crustaceus	Oker sinterklaasschijfje	Ahe	3	NB
Thelephora palmata	Stinkende franjezwam	Bco	4	BE
Thelephora terrestris	Gewone franjezwam	Bco	8	TNB
Tomentella lapida	Glad rouwkorstje	Bco	2	OG
Tomentella sublilacina	Gewoon rouwkorstje	Bco	6	OG
Tomentellopsis echinospora	Bleek viiltviesje	Bco	5	OG
Trametes gibbosa	Witte bultzwam	Bpo	8	TNB
Trametes hirsuta	Ruig elfenbankje	Bpo	7	TNB
Trametes ochracea	Gezoneerd elfenbankje	Bpo	6	TNB
Trametes versicolor	Gewoon elfenbankje	Bpo	8	TNB
Trechispora cohaerens	Gladsporig dwergkorstje	Bco	6	TNB
Trechispora farinacea	Melig dwergkorstje	Bco	7	TNB
Trechispora hymenocystis	Blazig dwergkorstje	Bco	2	NB
Trechispora mollusca	Raatzwammetje	Bco	6	TNB
Trechispora nivea	Pegeldwergkorstje	Bco	2	NB
Tremella encephala	Kerntrilzwam	Btr	6	TNB
Tremella foliacea	Bruine trilzwam	Btr	7	TNB
Tremella mesenterica	Gele trilzwam	Btr	8	TNB
Tremella obscura	Verborgen trilzwam	Btr	3	OG
Tremella spec. ND18079		Btr		
Trichaptum abietinum	Paarse dennenzwam	Bpo	8	TNB
Tricholoma albobrunneum	Witbruine ridderzwam	Bag	5	KW
Tricholoma equestre	Gele ridderzwam	Bag	5	BE
Tricholoma imbricatum	Fijnschubbige ridderzwam	Bag	5	BE
Tricholoma portentosum	Glanzende ridderzwam	Bag	5	BE
Tricholoma terreum	Muisgrijze ridderzwam	Bag	5	BE
Tricholoma ustale	Beukenridderzwam	Bag	7	TNB
Tricholomopsis rutilans	Koningsmantel	Bag	8	TNB
Trichophaea hemisphaerioides	Bol pelsbekertje	Ape	3	BE
Trochila ilicina	Hulstdekselbekertje	Ahe	7	TNB
Tubaria confragosa	Geringd donsvoetje	Bag	5	TNB
Tubaria conspersa	Zemelig donsvoetje	Bag	7	TNB
Tubaria dispersa	Meidoorndonsvoetje	Bag	6	TNB
Tubaria furfuracea	Gewoon donsvoetje	Bag	8	TNB
Tubeufia cerea	Olijfgeel kruike	Alo	4	OG
Tubulicrinis accedens	Glitterend oploskorstje	Bco	4	OG
Tubulicrinis sororius	Jeneverbesoploskorstje	Bco	3	OG
Tubulicrinis subulatus	Spitsharig oploskorstje	Bco	5	OG
Tulasnella albida	Witte waaszam	Btr	3	OG
Tulasnella calospora	Langsporige waaszam	Btr	2	OG
Tulasnella deliquescens	Ingesloten waaszam	Btr	2	OG
Tulasnella eichleriana	Roze waaszam	Btr	5	OG
Tulasnella thelephorea	Korstjeswaaszam	Btr	2	OG
Tulasnella tomaculum	Kortsporige waaszam	Btr	2	OG
Tulasnella violea	Lila waaszam	Btr	5	OG
Tylopilus felleus	Bittere boleet	Bbo	6	KW
Tylospora fibrillosa	Wratsporig zilvervlies	Bco	2	GE
Tympanis hypopodia	Dennenbundelbekertje	Ahe	0	OG
Typhula erythropus	Roodvoetknotsje	Bcl	7	GE
Tyromyces chioneus	Sneeuw witte kaaszwam	Bpo	7	TNB
Unilacryma unispora	Eensporige druppelzwam	Btr	NN	
Valsa pini	--	Apy	NN*	
Vascellum pratense	Afgeplatte stuifzwam	Bga	8	TNB
Volvariella bombycina	Zijdeachtige beurszwam	Bag	5	KW
Vuilleminia comedens	Gewone schorsbreker	Bco	8	TNB
Xenosperma ludibundum	Gehoord nevelkorstje	Bco	1	NB
Xerocomus badius	Kastanjeboleet	Bbo	8	TNB
Xerocomus cisalpinus	Blauwvlekkende fluweelboleet	Bbo	6	TNB*
Xerocomus declivatum	Blozende fluweelboleet	Bbo	7	TNB*
Xerocomus rubellus	Rode boleet	Bbo	7	TNB
Xerocomus subtomentosus	Fluweelboleet	Bbo	7	TNB
Xerula radicata	Beukwortelzwam	Bag	7	TNB
Xylaria hypoxylon	Geweizwam	Apy	8	TNB
Xylaria polymorpha	Houtknotszwam	Apy	8	TNB



STICHTING HET NATIONALE PARK
de Hoge veluwe

Uitgave van:

Stichting Het Nationale Park
De Hoge Veluwe
Faunawerkgroep
Apeldoornseweg 250
7351 TA Hoenderloo
www.hogeveluwe.nl

hogeveluwe.nl